

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
ALFA ROMEO								
1-011001	33	D		13,50	172,00	325	4,75	T.T.
1-011000	33 (con anillo)	D		14,30	177,00	330	5,00	T.O.
1-011001R	33 Reforzado	D		13,50	172,00	340	4,75	T.T.
1-011004	145	D		14,30	180,00	285	5,00	T.O.
1-011005	145	T		12,70	125,00	305	6,75	T.O.
1-011007	146	D		14,30	178,00	385	5,50	T.O.
1-011008	146	T		12,70	126,00	295	6,75	T.O.
1-011002	155 V6 (94)	D		14,30	178,00	380	5,50	T.O.
1-011003	155 V6 (94)	T		12,70	125,00	305	6,25	T.O.
BMW								
1-026001	320 ('81)	D		13,50	163,00	405	6,50	T.T.
1-026002	320 ('81)	T		11,10	102,00	335	9,50	T.T.
1-026001	320i ('81)	D		13,50	163,00	405	6,50	T.T.
1-026002	320i ('81)	T		11,10	102,00	335	9,50	T.T.
1-026001	323 ('81)	D		13,50	163,00	405	6,50	T.T.
1-026002	323 ('81)	T		11,10	102,00	335	9,50	T.T.
1-026008	325 (95>>)	D		13,50	172,00	360	5,00	T.O.
1-026009	325 (95>>)	T		15,00	147,00	245	7,50	O.O.
1-026004	518	D		13,50	162,00	355	5,50	T.T.
1-026005	518	T		12,70	112,00	335	9,00	T.T.
1-026004	520	D		13,50	162,00	355	5,50	T.T.
1-026005	520	T		12,70	112,00	335	9,00	T.T.
1-026005	525	T		12,70	112,00	335	9,00	T.T.
1-026006	525	D		14,30	163,00	345	5,40	T.T.
1-026005	528	T		12,70	112,00	335	9,00	T.T.
1-026006	528	D		14,30	163,00	345	5,40	T.T.
1-026003	635	D		14,30	163,00	325	5,50	T.T.
CHRYSLER / DODGE								
1-053001	1500	D		12,00	139,00	345	7,50	P.P.
1-053002	1500 (todos)	T		13,50	116,00	300	9,00	P.P.
1-053002R	1500 (todos) Reforzado	T	1 tubo	13,50	116,00	310	9,00	P.P.
1-053002TP	1500 (todos) Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	116,00	325	9,00	P.P.
1-053007	1500 (78>>)	D		12,00	133,00	370	7,50	T.T.
1-053008	1500 (78>>) Rally	D		12,70	133,00	305	7,50	T.T.
1-053007R	1500 (78>>) Reforzado	D		12,00	133,00	380	7,50	T.T.
1-053003	1500 Rally	D		12,70	140,00	280	7,50	P.P.
1-053004	1500 Rally	T		13,40	116,00	250	8,00	P.P.
1-053001R	1500 Reforzado	D		12,00	139,00	355	7,50	P.P.
1-053021	CHEROKEE 2004	D		14,30	125,00	390	9,60	T.T.
1-053022	CHEROKEE 2004	T		14,30	150,00	330	7,00	O.O.
1-053022R	CHEROKEE 2004 Reforzado	T	1 tubo	14,30	150,00	345	7,00	O.O.
1-053022TP	CHEROKEE 2004 Trabajo Pesado	T	2 tubos	15,00	151,00	335	7,00	O.O.
1-053020	DAKOTA	D		19,10	133,00	360	8,25	T.T.
1-053011	GRAND CHEROKEE (99>>)	D		12,70	129,00	450	8,87	T.O.
1-053013	GRAND CHEROKEE (99>>)	T		13,50	127,00	350	8,50	T.O.
1-053013R	GRAND CHEROKEE (99>>) Reforzado	T	1 tubo	13,50	127,00	360	8,50	T.O.
1-053013TP	GRAND CHEROKEE (99>>) Trab.Pes.	T	2 tubos	14,30	127,00	360	8,50	T.O.
1-053014	NEON	D		13,50	177,00	370	4,55	T.O.
1-053015	NEON	T		12,70	175,00	280	3,90	T.O.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
CHRYSLER / DODGE (Cont.)								
1-053016	NEON (2000)	D		13,50	173,00	380	5,45	T.O.
1-053017	NEON (2000)	T		12,70	177,00	375	4,50	T.O.
1-053017TP	NEON (2000) Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	178,00	400	4,50	T.O.
1-053015TP	NEON Trabajo Pesado	T		13,50	176,00	310	3,90	T.O.
1-053010	VAN 200	D		19,10	141,00	360	6,75	P.T.
CITROËN								
1-031008	3CV-AMI 8 (tambor ancho)	T		19,10	124,00	235	6,70	P.P.
1-031011	BERLINGO	D		12,70	158,00	440	6,50	T.T.
1-031011R	BERLINGO DIESEL	D		12,70	158,00	450	6,50	T.T.
1-031014	C3	D		12,00	146,00	405	5,75	O.O.
1-031015	C3	T		10,30	115,00	340	7,25	O.O.
1-031013	XSARA	D		13,50	158,00	395	6,50	T.T.
1-031013R	XSARA Reforzado	D		13,50	158,00	405	6,50	T.T.
DAEWOO								
1-055007	ESPERO	D		12,70	141,00	305	6,45	O.O.
1-055008	ESPERO	T		14,30	164,00	235	7,50	O.O.
1-055001	MUSSO 2.9 TDI	T		13,50	141,00	400	7,20	T.T.
1-055001R	MUSSO 2.9 TDI Reforzado	T	1 tubo	15,20	145,00	400	7,00	T.T.
1-055005	NUBIRA	D		12,70	141,00	395	7,10	T.O.
1-055006	NUBIRA	T		12,00	141,00	305	5,65	T.T.
1-055003	TICO	D		10,30	103,00	310	8,25	T.O.
1-055004	TICO	T		10,30	111,00	282	6,45	O.O.
DAHIATSU								
1-054006	CAB VAN	D		12,70	95,00	245	7,50	P.T.
FIAT								
1-071009	125	D		13,50	126,00	395	9,62	T.T.
1-071011	125 MULTICARGA	D		14,30	128,00	370	9,60	T.T.
1-071012	125 Rally	D		14,30	129,00	315	8,62	T.T.
1-071009R	125 Reforzado	D		13,50	126,00	410	9,62	T.T.
1-071014	128	D		12,00	125,00	410	9,00	T.T.
1-071015R	128 Rally	D		13,50	126,80	310	9,00	T.T.
1-071017	133	T		15,20	134,00	255	5,25	T.T.
1-071024	147	D		12,00	121,50	345	7,50	T.T.
1-071025	147 Rally	D		12,00	121,50	275	6,50	T.T.
1-071024R	147 Reforzado	D		12,00	121,50	360	7,50	T.T.
1-071001	600	T		14,30	128,00	255	7,00	P.P.
1-071003	600 Rally	T		14,30	128,00	215	6,50	P.P.
1-071001R	600 Reforzado	T		14,30	128,00	265	7,00	P.P.
1-071009	1500	D		13,50	126,00	395	9,62	T.T.
1-071011	1500 Multicarga	D		14,30	128,00	370	9,60	T.T.
1-071012	1500 Rally	D		14,30	129,00	315	8,62	T.T.
1-071009R	1500 Reforzado	D		13,50	126,00	410	9,62	T.T.
1-071009	1600	D		13,50	126,00	395	9,62	T.T.
1-071012	1600 Rally	D		14,30	129,00	315	8,62	T.T.
1-071009R	1600 Reforzado	D		13,50	126,00	410	9,62	T.T.
1-071064	BRAVA	D		13,40	183	427	5,00	T.O.
1-071075	BRAVO	D		13,50	183	427	5,00	T.O.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
FIAT (Cont.)								
1-071069	BRAVO	T		12,70	125,00	318	6,30	T.O.
1-071066	BRAVO HGT	D				en desarrollo		
1-071061	DUCATO 2.5 modelo (97>>)	D		18,00	186	470	6,25	T.T.
1-071060	DUCATO 4x4 (mod. viejo)	D		17,00	169	400	6,25	T.T.
1-071029	DUNA (>>91)	D		12,00	130,00	345	6,50	T.O.
1-071031	DUNA (>>91) Rally	D		12,00	130,00	250	5,50	T.O.
1-071035	DUNA (92>>)	D		12,00	130,00	345	6,50	T.O.
1-071036	DUNA (92>>) Rally	D		12,00	130,00	255	5,60	T.O.
1-071030	DUNA DIESEL (>>91)	D		12,00	130,00	355	6,50	T.O.
1-071037	DUNA DIESEL (92>>)	D		12,00	130,00	355	6,50	T.O.
1-071070	MAREA	D		13,50	186	450	5,00	T.O.
1-071071	MAREA	T		12,70	124	343	7,00	T.O.
1-071071R	MAREA Reforzado	T	1 tubo	12,70	124	355	7,00	T.O.
1-071071TP	MAREA Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	125	355	7,00	T.O.
1-071051	PALIO	D		13,50	CONICO	385	5,15	T.O.
1-071092	PALIO ADVENTURE	T		13,50	129.5	335	7,00	T.O.
1-071092R	PALIO ADVENTURE Reforzado	T	1 tubo	13,50	129.5	345	7,00	T.O.
1-071091	PALIO ADVENTURE STD Ref.	D		12,00	140	375	5,25	T.O.
1-071077R	PALIO ADVENTURE STD Reforzado	D		12,00	140	375	5,25	T.O.
1-071092TP	PALIO ADVENTURE Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	129.5	355	7,00	T.O.
1-071078	PALIO FIRE	T		12,70	108/139	265	6,00	T.O.
1-071059	PALIO FIRE (01>>02)	D		12,00	140	385	5,25	T.O.
1-071077	PALIO FIRE (03>>)	D		12,00	140	365	5,25	T.O.
1-071091	PALIO FIRE (03>>) Reforma	D		12,00	140	375	5,25	T.O.
1-071077R	PALIO FIRE (03>>) Reforzado	D		12,00	140	375	5,25	T.O.
1-071054	PALIO Rally	T		12,70	CONICO	200	6,00	T.O.
1-071053	PALIO Rally	D		13,50	CONICO	260	4,15	T.O.
1-071051R	PALIO Reforzado	D		13,50	CONICO	398	5,15	T.O.
1-071052R	PALIO Reforzado	T	1 tubo	12,00	CONICO	275	6,00	T.O.
1-071052	PALIO Todos	T		12,00	CONICO	263	6,00	T.O.
1-071052TP	PALIO Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,70	CONICO	265	6,00	T.O.
1-071055	PALIO Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,70	CONICO	265	6,00	T.O.
1-071062	PALIO WEEKEND (98>>)	T		13,50	129,50	320	7,00	T.O.
1-071027	REGATTA	D		12,70	143,00	430	7,25	T.O.
1-071027R	REGATTA Reforzado	D		12,70	143,00	445	7,25	T.O.
1-071032	REGATTA 2000	D		13,50	144,00	400	8,25	T.O.
1-071033	REGATTA 92	D		12,70	142,00	430	7,25	T.O.
1-071034	REGATTA 92 Rally	D		12,70	142,00	365	6,50	T.O.
1-071033R	REGATTA 92 Reforzado	D		12,70	142,00	445	7,25	T.O.
1-071028	REGATTA Rally	D		12,70	143,00	370	6,50	T.O.
1-071051	SIENA	D		13,50	CONICO	385	5,15	T.O.
1-071056	SIENA Rally	T		13,50	CONICO	200	6,00	T.O.
1-071053	SIENA Rally	D		13,50	CONICO	260	4,15	T.O.
1-071051R	SIENA Reforzado	D		13,50	CONICO	398	5,15	T.O.
1-071055R	SIENA Reforzado	T	1 tubo	12,70	CONICO	275	6,00	T.O.
1-071052TP	SIENA STD Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,70	CONICO	265	6,00	T.O.
1-071055	SIENA Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,70	CONICO	265	6,00	T.O.
1-071055TP	SIENA Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	CONICO	263	6,00	T.O.
1-071044	TEMPRA	D		12,70	159,00	470	6,80	T.O.
1-071045	TEMPRA	T		12,00	139,00	360	6,30	T.O.
1-071046	TEMPRA Rally	D		12,70	159,00	400	5,80	T.O.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
FIAT (Cont.)								
1-071043	TEMPRA Rally	T		12,00	139,00	307	5,30	T.O.
1-071045R	TEMPRA Reforzado	T	1 tubo	12,00	139,00	370	6,25	T.O.
1-071045TP	TEMPRA Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,00	139,00	380	6,25	T.O.
1-071039	TIPO 1400	D		12,00	175,00	428	5,10	T.O.
1-071040	TIPO 1400 / 1600 Trabajo Pesado	T		12,00	123,00	335	6,80	T.O.
1-071041	TIPO 1600	D		12,70	176,00	485	5,80	T.O.
1-071042	TIPO 1600	T		11,10	124,00	340	6,25	T.O.
1-071067	TIPO 1600 Rally	D		12,70	176,00	410	4,80	T.O.
1-071068	TIPO 1600 Rally	T		11,10	124,00	260	5,25	T.O.
1-071057	TIPO 2000	D		12,70	176,00	470	5,80	T.O.
1-071029	UNO (>>91)	D		12,00	130,00	345	6,50	T.O.
1-071031	UNO (>>91) Rally	D		12,00	130,00	250	5,50	T.O.
1-071035	UNO (92>>)	D		12,00	130,00	345	6,50	T.O.
1-071036	UNO (92>>) Rally	D		12,00	130,00	255	5,60	T.O.
1-071076	UNO 60/S	D		11,10	141,00	315	4,55	T.O.
1-071058	UNO 70/S	D		11,10	140,00	410	6,30	T.O.
1-071048	UNO 70/S	T		12,00	134,00	265	5,25	T.O.
1-071048R	UNO 70/S Reforzado	T	1 tubo	12,00	134,00	275	5,25	T.O.
1-071030	UNO DIESEL (>>91)	D		12,00	130,00	355	6,50	T.O.
1-071037	UNO DIESEL (92>>)	D		12,00	130,00	355	6,50	T.O.
1-071047	UNO TURBO ITALIANO	D		12,00	143,00	330	5,30	T.O.
1-071038	UNO TURBO ITALIANO	T		13,50	CONICO	230	5,25	T.O.
FORD								
1-072065	COURIER	D		12,00	144,00	360	5,65	T.T.
1-072065R	COURIER Reforzado	D		12,70	145,00	370	5,65	T.T.
1-072089	ECOSPORT	D		12,00	130,00	340	5,75	O.O.
1-072090	ECOSPORT	T		12,00	112,00	405	9,00	O.O.
1-072089R	ECOSPORT Reforzado	D		12,70	130,00	340	5,75	O.O.
1-072090R	ECOSPORT Reforzado	T	1 tubo	12,70	113,00	420	9,00	O.O.
1-072090TP	ECOSPORT Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	113,00	420	10,00	O.O.
1-072033	ESCORT (88>>94)	D		11,10	107,00	380	10,00	T.T.
1-072034	ESCORT (88>>94)	T		12,70	110,00	255	7,50	T.T.
1-072040	ESCORT (88>>94) Rally	D		11,10	107,00	340	8,75	T.T.
1-072041	ESCORT (88>>94) Rally	T		12,70	110,00	220	6,50	T.T.
1-072033R	ESCORT (88>>94) Reforzado	D		11,10	107,00	390	10,00	T.T.
1-072034R	ESCORT (88>>94) Reforzado	T	1 tubo	12,70	110,00	265	7,50	T.T.
1-072034TP	ESCORT (88>>94) Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,70	110,00	275	7,50	T.T.
1-072075	ESCORT XR3 (95>>96)	D		12,00	122,00	310	7,75	T.O.
1-072076	ESCORT XR3 (95>>96)	T		10,30	102,00	310	8,00	T.T.
1-072051	ESCORT XR3 CABRIOLET (>>94)	T		13,50	112,00	267	7,65	T.T.
1-072073	ESCORT XR3 CABRIOLET(>>94)Rally	D		11,10	107,00	285	7,75	T.T.
1-072052	ESCORT XR3 CABRIOLET (94>>)	D		11,10	107,00	335	8,75	T.T.
1-072074	ESCORT XR3 CABRIOLET(94>>)Rally	T		13,50	111,50	200	6,65	T.T.
1-072063	ESCORT ZETEC (97>>)	D		12,00	141,00	370	5,55	T.T.
1-072064	ESCORT ZETEC (97>>)	T		10,30	100,00	340	9,50	T.T.
1-072068	ESCORT ZETEC (97>>) Rally	D		12,00	141,00	285	4,60	T.T.
1-072069	ESCORT ZETEC (97>>) Rally	T		10,30	100,50	275	8,50	T.T.
1-072064R	ESCORT ZETEC (97>>) Reforzado	T	1 tubo	10,30	100,00	353	9,50	T.T.
1-072082	ESCORT ZETEC (97>>) RURAL	T		14,30	148,00	255	6,75	O.O.
1-072082R	ESCORT ZETEC (97>>) RURAL Ref.	T	1 tubo	14,30	148,00	265	6,75	O.O.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
FORD (Cont.)								
1-072082TP	ESCORT ZETEC (97>>) RURAL Trab.P.	T	2 tubos	15,00	149,00	260	6,75	O.O.
1-072064TP	ESCORT ZETEC (97>>) Trab. Pesado	T	2 tubos	11,10	101,00	340	9,50	T.T.
1-072063R	ESCORT ZETEC (97>>)Reforzado	D		12,00	141,00	380	5,55	T.T.
1-072046	F-100 ('94)	D		18,00	138,00	390	8,30	O.O.
1-072071	F-100 ('98) doble cabina	D		17,00	139,00	430	9,75	O.O.
1-072035	F-100 (89>>)	D		18,00	138,00	385	9,50	T.O.
1-072035R	F-100 (89>>) Reforzado	D		18,00	138,00	400	9,50	T.O.
1-072079	F-100 (99>>)	D		19,10	141,00	416	10,10	O.O.
1-072079R	F-100 (99>>) Reforzado (patagonico)	D		20,60	142,00	430	10,10	O.O.
1-072007	F-100 6 cilindros (izq./der.)	D		17,00	136,00	415/425	9,20	T.O.
1-072007TP	F-100 8 cil. o 4 cil. DIESEL (izq./der.)	D		17,00	136,00	425/435	9,20	T.O.
1-072008	F-100 Perkins 6 cilindros (izq./der.)	D		18,00	137,00	415/425	9,20	T.O.
1-072022	F-250 (izq./der.)	D		19,10	140,00	470/480	11,00	O.O.
1-072022R	F-250 (izq./der.) Reforzado	D		19,10	140,00	480/490	11,00	O.O.
1-072009	F-350 (izq./der.)	D		19,10	140,20	470/480	11,00	O.O.
1-072010R	F-350 (izq./der.) Ref. c/ Econoline	D		20,60	143,20	450/465	10,80	O.O.
1-072010TP	F-350 (izq./der.) Trabajo Pesado	D		20,60	143,20	465/475	10,80	O.O.
1-072036R	F-350 / F-400 (85>>) Reforzado	D		20,60	143,00	465	9,50	O.O.
1-072036TP	F-350 / F-400 (85>>) Trabajo Pesado	D		20,60	143,00	475	9,50	O.O.
1-072047	F-1000 ('93)	D		19,10	142,00	390	8,70	O.O.
1-072048	F-1000 ('93) doble cabina (mot.mwm)	D		20,60	142,00	385	8,70	O.O.
1-072047R	F-1000 ('93) Reforzado	D		19,10	142,00	400	8,70	O.O.
1-072011R	F-3500 (75>>) (izq./der.) Reforzado	D		20,60	143,20	450/465	11,00	O.O.
1-072011TP	F-3500 (75>>) (izq./der.) Trab. Pes.	D		20,60	143,20	465/475	11,00	O.O.
1-072049	F-4000 (derecho)	D		22,20	145,00	420	10,15	O.O.
1-072050	F-4000 (izquierdo)	D		20,60	145,00	433	10,40	O.O.
1-072005	FAIRLANE 6 cilindros	D		17,00	134,00	395	9,50	P.T.
1-072006	FAIRLANE 8 cilindros	D		18,00	136,00	390	9,50	P.T.
1-072006R	FAIRLANE 8 cilindros Reforzado	D		18,00	136,00	400	9,50	P.T.
1-072001	FALCON (61>>69)	D		15,00	130,00	380	9,25	P.T.
1-072001R	FALCON (61>>69) Reforzado	D		15,00	130,00	390	9,25	P.T.
1-072002	FALCON (79>>)	D		16,00	132,00	365	9,25	P.T.
1-072002R	FALCON (79>>) Reforzado	D		16,00	132,00	375	9,25	P.T.
1-072004	FALCON Rally	D		16,00	132,00	335	8,50	P.T.
1-072003	FALCON SPRINT RANCHERO	D		16,00	132,00	345	8,25	P.T.
1-072003R	FALCON SPRINT RANCHERO Reforz.	D		16,00	132,00	355	8,25	P.T.
1-072001R	FALCON STD (70>>78) Reforzado	D		15,00	130,00	390	9,25	P.T.
1-072087	FIESTA (03>>)	D		12,00	142,00	325	5,25	O.O.
1-072088	FIESTA (03>>)	T		10,30	112,00	380	9,45	O.O.
1-072088R	FIESTA (03>>) Reforzado	T	1 tubo	10,30	112,00	390	9,45	O.O.
1-072088TP	FIESTA (03>>) Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	113,00	385	9,45	O.O.
1-072053	FIESTA (español)	T		10,30	103,00	353	8,98	T.T.
1-072054	FIESTA (español)	D		11,10	122,00	340	6,50	T.O.
1-072060	FIESTA (español) Rally	D		11,10	122,00	290	5,50	T.O.
1-072061	FIESTA (español) Rally	T		10,30	103,00	270	6,98	T.T.
1-072053R	FIESTA (español) Reforzado	T	1 tubo	10,30	103,00	363	8,98	T.T.
1-072054R	FIESTA (español) Reforzado	D		12,00	122,00	348	6,50	T.O.
1-072055	FIESTA 16 válvulas	D		12,70	143,00	333	5,50	T.T.
1-072056	FIESTA 16 válvulas	T		10,30	102,50	340	8,90	T.T.
1-072057	FIESTA 16 válvulas Rally	D		12,70	145,00	275	5,50	T.T.
1-072058	FIESTA 16 válvulas Rally	T		10,30	103,00	280	8,00	T.T.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
FORD (Cont.)								
1-072055R	FIESTA 16 válvulas Reforzado	D		12,70	143,00	345	5,50	T.T.
1-072056R	FIESTA 16 válvulas Reforzado	T	1 tubo	10,30	102,50	350	8,90	T.T.
1-072056TP	FIESTA 16 válvulas Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	103,50	340	8,90	T.T.
1-072091	FIESTA MAX (05>>)	D		12,00	147,00	330	5,25	O.O.
1-072092	FIESTA MAX (05>>)	T		10,30	101,00	360	8,00	O.O.
1-072092TP	FIESTA MAX (05>>) Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	101,00	385	8,00	O.O.
1-072083	FOCUS	D		12,70	153,00	410	5,60	T.T.
1-072084	FOCUS	T		11,10	107,00	375	9,00	T.T.
1-072083R	FOCUS Reforzado	D		12,70	153,00	420	5,60	T.T.
1-072084R	FOCUS Reforzado	T	1 tubo	11,10	107,00	385	9,00	T.T.
1-072084TP	FOCUS Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,00	107,00	380	9,00	T.T.
1-072042	GALAXY	D		12,70	144,00	400	7,50	O.O.
1-072043	GALAXY	T		11,10	111,00	403	9,60	T.O.
1-072042R	GALAXY Reforzado	D		12,70	144,00	410	7,50	O.O.
1-072043R	GALAXY Reforzado	T	1 tubo	12,00	112,00	403	9,60	T.O.
1-072043TP	GALAXY Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,00	112,00	413	9,60	T.O.
1-072023	GRANADA / MUSTANG	D		15,20	142,00	370	7,25	P.O.
1-072024	GRANADA / MUSTANG	T		16,00	144,00	340	6,90	T.T.
1-072023R	GRANADA / MUSTANG Reforzado	D		15,20	142,00	385	7,25	P.O.
1-072024R	GRANADA / MUSTANG Reforzado	T	1 tubo	16,00	144,00	355	6,90	T.T.
1-072024TP	GRANADA / MUSTANG Trab. Pes.	T	2 tubos	16,00	144,00	365	6,90	T.T.
1-072080	KA	D		12,70	143,50	310	5,50	T.T.
1-072081	KA	T		10,30	101,00	340	8,90	T.T.
1-072080R	KA Reforzado	D		12,70	143,50	320	5,50	T.T.
1-072081R	KA Reforzado	T	1 tubo	10,30	101,00	350	8,90	T.T.
1-072139	KA Tattoo 1.6 (06>>)	D		12,00	144,00	335	4,50	T.T.
1-072140	KA Tattoo 1.6 (06>>)	T		10,30	103,00	370	8,75	T.T.
1-072081TP	KA Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	102,00	345	8,90	T.T.
1-072066	MONDEO	D		14,30	175,00	400	5,50	T.T.
1-072067	MONDEO	T		12,70	120,00	365	8,45	T.T.
1-072077	MONDEO ('98) (cónico/anillo)	T		12,00	CONICO	385	6,75	T.T.
1-072077R	MONDEO ('98) (cónico/anillo) Reforz.	T	1 tubo	12,00	CONICO	395	6,75	T.T.
1-072077TP	MONDEO ('98) (cónico/anillo) Trab.P.	T	2 tubos	12,70	CONICO	397	6,75	T.T.
1-072078	MONDEO (con anillo)	D		13,50	171,00	385	5,10	T.O.
1-072078R	MONDEO (con anillo)	D		14,30	172,00	385	5,10	T.O.
1-072066R	MONDEO Reforzado	D		15,00	176,00	405	5,50	T.T.
1-072067R	MONDEO Reforzado	T	1 tubo	12,70	120,00	375	8,45	T.T.
1-072085	MONDEO RURAL Turbo Diesel ('96)	D		14,30	174,00	395	5,00	T.O.
1-072086	MONDEO RURAL Turbo Diesel ('96)	T		13,50	121,00	380	8,30	T.T.
1-072067TP	MONDEO Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	121,00	370	8,45	T.T.
1-072044	ORION	D		12,00	122,00	380	8,75	T.O.
1-072045	ORION	T		10,30	102,50	380	10,00	T.T.
1-072075	ORION Rally	D		12,00	122,00	310	7,75	T.O.
1-072076	ORION Rally	T		10,30	102,00	310	8,00	T.T.
1-072044R	ORION Reforzado	D		12,00	122,00	390	8,75	T.O.
1-072045R	ORION Reforzado	T	1 tubo	10,30	102,50	390	10,00	T.T.
1-072045TP	ORION Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	103,00	380	10,00	T.T.
1-072021	RANGER	D		18,00	136,00	410	9,50	O.O.
1-072070	RANGER (98>>)	D		17,00	124,00	370	9,30	T.O.
1-072072	RANGER (99>>)	D		17,00	124,00	355	9,25	T.O.
1-072021R	RANGER Reforzado	D		18,00	136,00	420	9,50	O.O.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
--------	------------	-----	-----	-------	-------	--------	--------	-------

FORD (Cont.)

1-072021TP	RANGER Trabajo Pesado	D		19,10	137,00	415	9,50	O.O.
1-072037	SIERRA (>>86)	D		12,00	136,00	390	7,75	T.T.
1-072038	SIERRA (>>86) (progresivo)	T		16,00	131,00	315	7,50	T.T.
1-072037R	SIERRA (>>86) Reforzado	D		12,00	136,00	400	7,75	T.T.
1-072038R	SIERRA (>>86) Reforzado	T	1 tubo	16,00	132,00	325	7,50	T.T.
1-072025	SIERRA (86>>)	D		12,00	136,00	420	7,75	T.T.
1-072025R	SIERRA (86>>) Reforzado	D		12,00	136,00	430	7,75	T.T.
1-072025S	SIERRA (86>>) suave	D		12,00	136,00	415	7,75	T.T.
1-072026	SIERRA (87>>) (progresivo)	T		16,00	131,00	300	7,50	T.T.
1-072026R	SIERRA (87>>) Reforzado	T	1 tubo	16,00	131,00	310	7,50	T.T.
1-072026TP	SIERRA (87>>) Trabajo Pesado	T	2 tubos	16,00	131,00	325	7,50	T.T.
1-072028	SIERRA Rally	T		16,00	131,00	280	6,50	T.T.
1-072027	SIERRA Rally / XR4 std.	D		12,00	137,00	350	6,75	T.T.
1-072039	SIERRA RURAL (>>86) (progresivo)	T		18,00	142,00	300	6,70	T.T.
1-072039R	SIERRA RURAL (>>86) Reforzado	T	1 tubo	18,00	142,00	310	6,70	T.T.
1-072032	SIERRA RURAL (86>>) (progresivo)	T		18,00	142,00	300	6,70	T.T.
1-072032R	SIERRA RURAL (86>>) Reforzado	T	1 tubo	18,00	142,00	310	6,70	T.T.
1-072032TP	SIERRA RURAL (86>>) Trabajo Pesado	T	2 tubos	18,00	142,00	320	6,70	T.T.
1-072029	SIERRA XR4	T		16,00	131,00	290	7,50	T.T.
1-072059	SIERRA XR4 Rally	D		12,00	137,00	330	6,75	T.T.
1-072030	SIERRA XR4 Rally	T		16,00	132,00	250	6,50	T.T.
1-072029R	SIERRA XR4 Reforzado	T	1 tubo	16,00	131,00	300	7,50	T.T.
1-072015	TAUNUS	D		14,30	129,00	335	7,50	P.T.
1-072016	TAUNUS	T		13,50	128,50	315	7,50	T.O.
1-072017	TAUNUS Rally	D		15,20	131,00	270	7,00	P.T.
1-072018	TAUNUS Rally	T		14,30	132,00	235	6,50	T.O.
1-072015R	TAUNUS Reforzado	D		15,00	131,00	320	8,00	P.T.
1-072016R	TAUNUS Reforzado	T	1 tubo	14,30	132,00	290	7,50	T.O.
1-072016TP	TAUNUS Trabajo Pesado	T	2 tubos	14,30	132,00	320	7,50	T.O.
1-072062	TRANSIT (Larga)	D		20,60	141,00	270	5,45	T.T.
1-072062R	TRANSIT Reforzado (Larga)	D		20,60	141,00	285	5,45	T.T.

GENERAL MOTORS

1-041009	400 SPECIAL (lineal)	D		15,00	127,00	380	7,50	T.T.
1-041009R	400 SPECIAL (lineal) Reforzado	D		15,00	127,00	390	7,60	T.T.
1-041011	400 SUPER SPORT (progresivo)	D		15,00	127,00	425	10,60	T.T.
1-041011R	400 SUPER SPORT (progresivo) ref.	D		15,00	127,00	435	10,60	T.T.
1-041012	400 SUPER SPORT Rally	D		16,00	128,00	355	7,60	T.T.
1-041041	ASTRA	D		12,00	139,00	340	6,45	O.O.
1-041042	ASTRA	T		13,50	158,00	325	7,80	O.O.
1-041061	ASTRA ('06)	D		12,00	143,00	345	5,75	O.O.
1-041062	ASTRA ('06)	T		12,70	145,00	318	7,75	O.O.
1-041062R	ASTRA ('06) Reforzado	T	1 tubo	12,70	145,00	328	7,75	O.O.
1-041062TP	ASTRA ('06) Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,70	145,00	338	7,75	O.O.
1-041042R	ASTRA Reforzado	T	1 tubo	13,50	158,00	335	6,75	O.O.
1-041042TP	ASTRA Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	158,00	350	6,75	O.O.
1-041021	BRAVA	T		20,60	177,00	335	6,25	O.O.
1-041021R	BRAVA Reforzado	T	1 tubo	20,60	177,00	345	6,25	O.O.
1-041021TP	BRAVA Trabajo Pesado	T	2 tubos	20,60	177,00	360	6,25	O.O.
1-041018	C-10 / SILVERADO	D		20,60	138,00	335	8,90	T.O.
1-041018R	C-10 / SILVERADO Reforzado	D		20,60	138,00	345	8,90	T.O.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
GENERAL MOTORS (Cont.)								
1-041018TP	C-10 / SILVERADO Trabajo Pesado	D		20,60	138,00	365	8,90	T.O.
1-041019R	C-30 Reforzado	D		22,20	135,00	330	7,90	T.O.
1-041019TP	C-30 Trabajo Pesado	D		22,20	135,00	345	7,90	T.O.
1-181004	CHEVETTE	D		12,70	112,00	360	9,00	T.T.
1-181005	CHEVETTE	T		12,70	122,00	330	8,00	T.T.
1-181006	CHEVETTE Rally	D		13,50	113,00	275	8,00	T.T.
1-181007	CHEVETTE Rally	T		13,50	124,00	255	7,00	T.T.
1-181004R	CHEVETTE Reforzado	D		12,70	112,00	370	9,00	T.T.
1-181005R	CHEVETTE Reforzado	T	1 tubo	12,70	122,00	340	8,00	T.T.
1-181005TP	CHEVETTE Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,70	122,00	350	8,00	T.T.
1-041013	CHEVY	D		16,00	125,00	403	9,00	T.T.
1-041014	CHEVY Rally	D		17,00	127,00	345	8,00	T.T.
1-041013R	CHEVY Reforzado	D		16,00	125,00	415	9,00	T.T.
1-041025	CORSA 1.4	D		12,00	132,00	345	7,00	T.O.
1-041027	CORSA 1.4 / 1.6	T		13,50	144,00	220	6,50	O.O.
1-041030	CORSA 1.4 / 1.6 Rally	T		12,70	144,00	185	5,50	O.O.
1-041027R	CORSA 1.4 / 1.6 Reforzado	T	1 tubo	13,50	144,00	230	6,50	O.O.
1-041027TP	CORSA 1.4 / 1.6 Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	144,00	245	6,50	O.O.
1-041028	CORSA 1.4 Rally	D		12,00	131,00	250	6,00	T.O.
1-041026	CORSA 1.6	D		12,00	131,00	363	6,60	T.O.
1-041029	CORSA 1.6 Rally	D		12,00	131,00	260	5,60	T.O.
1-041046	CORSA 2000	D		12,00	128,00	330	5,75	O.O.
1-041047	CORSA 2000 / Wagon	T		14,30	142,00	230	7,20	O.O.
1-041032	CORSA COMBO / PICK-UP DIESEL	D		12,70	130,00	305	6,50	T.O.
1-041032R	CORSA COMBO / PICK-UP DIESEL	D		12,70	130,00	320	6,50	T.O.
1-041024	D-10	D		20,60	135,00	350	8,00	T.O.
1-041024R	D-10 Reforzado	D		20,60	135,00	360	8,00	T.O.
1-041024	D-20	D		20,60	135,00	350	8,00	T.O.
1-041024R	D-20 Reforzado	D		20,60	135,00	360	8,00	T.O.
1-181004	K-180	D		12,70	112,00	360	9,00	T.T.
1-181005	K-180	T		12,70	122,00	330	8,00	T.T.
1-181006	K-180 Rally	D		13,50	113,00	275	8,00	T.T.
1-181007	K-180 Rally	T		13,50	124,00	255	7,00	T.T.
1-181004R	K-180 Reforzado	D		12,70	112,00	370	9,00	T.T.
1-181005R	K-180 Reforzado	T	1 tubo	12,70	122,00	340	8,00	T.T.
1-181005TP	K-180 Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,70	122,00	350	8,00	T.T.
1-041049	LUMINA	D		16,00	195,00	410	5,75	T.O.
1-041050	LUMINA	T		16,00	141,00	335	8,50	O.O.
1-041050R	LUMINA Reforzado	T	1 tubo	16,00	141,00	350	8,50	O.O.
1-041051	MERIVA	D		12,70	130,00	315	5,75	O.O.
1-041052	MERIVA (tipo barril)	T		14,30	150,00	310	8,50	O.O.
1-041023	MONZA	T		14,30	146,00	200	6,00	O.O.
1-041031	MONZA	D		12,70	136,00	383	7,25	O.O.
1-041023R	MONZA Reforzado	T	1 tubo	14,30	146,00	210	6,00	O.O.
1-041023TP	MONZA Trabajo Pesado	T	2 tubos	14,30	146,00	225	6,00	O.O.
1-081001	PICK UP 500	D		12,00	111,00	360	9,50	T.T.
1-081002	PICK UP 500 (progresivo)	T		13,50	122,00	380	8,75	T.T.
1-081002R	PICK UP 500 (progresivo) Reforzado	T	1 tubo	13,50	122,00	390	8,75	T.T.
1-081002TP	PICK UP 500 (progresivo) Trab.Pes.	T	2 tubos	14,30	123,00	395	8,75	T.T.
1-081001R	PICK UP 500 Reforzado	D		12,00	111,00	370	9,50	T.T.
1-041017	PICK UP APACHE	T		18,00	155,00	355	7,25	O.O.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
GENERAL MOTORS (Cont.)								
1-041044	VECTRA (93>>)	D		12,70	136,00	340	6,90	O.O.
1-041045	VECTRA (93>>)	T		14,30	146,00	225	7,00	O.O.
1-041044R	VECTRA (93>>) Reforzado	D		12,70	136,00	350	6,90	O.O.
1-041064	ZAFIRA	T		14,30	150,00	320	7,50	O.O.
HONDA								
1-091001	ACCORD (79>>81)	D		12,70	137,00	325	5,90	T.T.
1-091001R	ACCORD (79>>81) Reforzado	D		12,70	137,00	335	5,90	T.T.
1-091002	ACCORD (79>>81)	T		12,00	143,00	285	5,25	T.O.
1-091002R	ACCORD (79>>81) Reforzado	T	1 tubo	12,00	143,00	295	5,25	T.O.
1-091002TP	ACCORD (79>>81) Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,70	144,00	290	5,25	T.O.
1-091005	ACCORD ('94)	D		12,70	99,00	415	11,60	P.O.
1-091005R	ACCORD ('94) Reforzado	D		12,70	99,00	425	11,60	P.O.
1-091003	CIVIC	D		12,00	97,00	378	11,50	P.O.
1-091003R	CIVIC Reforzado	D		12,00	97,00	385	11,50	P.O.
1-091004	CIVIC	T		10,30	99,00	365	9,50	T.O.
1-091004R	CIVIC Reforzado	T	1 tubo	10,30	99,00	380	9,50	T.O.
1-091004TP	CIVIC Trabajo Pesado	T	2 tubos	10,30	99,00	390	9,50	T.O.
HYUNDAI								
1-027000	ACCENT GLS ('95)	D		12,70	141,00	310	6,00	T.T.
1-027001	ACCENT GLS ('95)	T		11,10	110,00	325	7,50	T.T.
1-027004	ATOS	D		12,70	137,00	320	6,00	T.T.
1-027005	ATOS	T		10,00	99,00	250	7,00	T.T.
1-027002	ELANTRA (>>95)	D		13,70	166,00	355	5,25	T.T.
1-027003	ELANTRA (>>95)	T		11,70	CONICO	353	6,65	T.T.
ISUZU								
1-082002	TROOPER	T		14,30	133,50	425	10,70	P.T.
1-082002R	TROOPER Reforzado	T	1 tubo	15,10	134,50	440	10,70	P.T.
1-082002TP	TROOPER Trabajo Pesado	T	2 tubos	15,10	134,50	450	10,70	P.T.
KIA								
1-092001	SPORTAGE 2.0	T		13,50	160,00	250	7,50	O.O.
1-092001R	SPORTAGE 2.0 Reforzado	T	1 tubo	14,30	146,00	220	6,50	O.O.
LADA								
1-133001	LAIKA	D		13,50	117,00	365	8,80	T.T.
1-133001R	LAIKA Reforzado	D		13,50	117,00	375	8,80	T.T.
1-133002	LAIKA	T		12,70	128,00	440	9,35	T.T.
1-133002R	LAIKA Reforzado	T	1 tubo	12,70	128,00	450	9,35	T.T.
1-133002TP	LAIKA Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,70	128,00	460	9,35	T.T.
1-133003	NIVA	D		15,00	120,00	280	7,35	T.T.
1-133003R	NIVA Reforzado	D		15,00	120,00	290	7,35	T.T.
1-133004	NIVA	T		13,50	129,00	430	9,35	T.T.
1-133004R	NIVA Reforzado	T	1 tubo	13,50	129,00	440	9,35	T.T.
1-133004TP	NIVA Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	129,00	450	9,35	T.T.
LAND ROVER								
1-134001	DEFENDER ('98)	D		15,00	150,00	365/377	9,00	P.P.
1-134001R	DEFENDER ('98) Reforzado	D		16,00	152,00	365/377	9,00	P.P.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
LAND ROVER (Cont.)								
1-134001TP	DEFENDER ('98) Trabajo Pesado	D		17,00	150,00	375/390	9,00	P.P.
1-134002	DISCOVERY	D		15,00	153,00	400/410	7,75	P.P.
1-134003	DISCOVERY	T		18,00	157,00	405	9,50	P.P.
1-134004D	DISCOVERY ES V8 (der.)	D		13,50	149,00	387	7,10	P.P.
1-134004I	DISCOVERY ES V8 (izq.)	D		14,30	149,00	420	9,00	P.P.
1-134005	DISCOVERY ES V8	T		17,00	152,00	390	9,65	P.P.
MAZDA								
1-152003	323	D		12,70	145,00	375	7,00	T.T.
1-152004	323	T		11,10	126,00	353	6,28	T.T.
1-152004R	323 Reforzado	T	1 tubo	11,10	126,00	365	6,28	T.T.
1-152001	COACH	D		16,00	127,00	310	6,50	P.T.
1-152010	RX7	T		10,30	114,00	320	6,00	T.T.
MITSUBISHI								
1-153002	L-100	D		12,00	94,00	235	6,50	P.T.
1-153003	L-200	D		16,00	120,00	280	7,00	P.T.
1-153001	L-300	D		17,00	120,00	280	7,00	P.T.
1-153004	LANCER	D		12,70	150,00	360	5,70	T.O.
1-153005	LANCER	T		10,30	96,00	370	9,70	T.O.
1-153007	MONTERO 2.8 ('99)	T		16,00	175,00	400	6,50	P.T.
1-153008	SPACE WAGON	D		14,30	175,00	335	4,75	P.T.
1-153009	SPACE WAGON	T		14,30	128,00	297	6,40	P.T.
1-153010	SPACE WAGON 2000	D		14,30	174,00	372	5,10	P.T.
NISSAN								
1-135001	PATHFINDER (97>>00)	D		14,30	131,00	450	8,70	T.T.
1-135002	PATHFINDER (97>>00)	T		13,50	154,00	365	6,40	T.T.
1-135003	NEW PATHFINDER (R-50) (>>96)	D		15,00	120/150	390	7,00	P.T.
PEUGEOT								
1-191045	106	D		12,70	157,00	395	6,50	T.T.
1-191046	106 Rally	D		12,70	157,00	335	5,50	T.T.
1-191038	205	D		12,00	157,00	355	5,50	T.T.
1-191039	205 Rally	D		12,00	157,00	290	4,50	T.T.
1-191038R	205 Reforzado	D		12,00	157,00	370	5,50	T.T.
1-191053	206 (HDI) 2000 DIESEL	D		12,70	158,00	385	5,50	T.T.
1-191048	206 1.6 ../04	D		12,00	157,00	410	5,45	T.T.
1-191049	206 1.6 ../04 Rally	D		12,00	157,00	330	4,45	T.T.
1-191048R	206 DIESEL	D		12,70	158,00	385	5,50	T.T.
1-191040	306	D		13,50	159,00	395	6,45	T.T.
1-191040R	306 DIESEL	D		13,50	159,00	405	6,45	T.T.
1-191042	306 DIESEL (4 puertas)	D		12,70	159,00	430	6,50	T.T.
1-191041	306 Rally	D		13,50	159,00	320	5,50	T.T.
1-191043	306 ROLAND GARROS	D		12,70	159,00	460	5,50	T.T.
1-191057	307 XS HDI	D		13,50	175,00	418	5,50	T.O.
1-191058	307 XS HDI	T		12,00	115,00	350	7,50	O.O.
1-191058R	307 XS HDI Reforzado	T	1 tubo	12,00	115,00	360	7,50	O.O.
1-191058TP	307 XS HDI Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,70	116,00	345	7,50	O.O.
1-191002	403 (hasta "2000")	T		13,50	133,00	410	10,00	P.P.
1-191002R	403 (hasta "2000") Reforzado	T	1 tubo	13,50	133,00	420	10,00	P.P.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
--------	------------	-----	-----	-------	-------	--------	--------	-------

PEUGEOT (Cont.)

1-191002TP	403 (hasta "2000") Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	133,00	430	10,00	P.P.
1-191005	404 (>>86)	D		13,50	162,00	410	7,75	P.P.
1-191005TP	404 (>>86) DIESEL	D		13,50	162,00	435	7,75	P.P.
1-191007	404 (>>86) Rally	D		13,50	162,00	320	6,00	P.P.
1-191008	404 (>>86) Rally	T		13,50	133,00	320	7,75	P.P.
1-191005R	404 (>>86) Reforzado	D		13,50	162,00	425	7,75	P.P.
1-191002	404 (hasta "2000")	T		13,50	133,00	410	10,00	P.P.
1-191002R	404 (hasta "2000") Reforzado	T	1 tubo	13,50	133,00	420	10,00	P.P.
1-191002TP	404 (hasta "2000") Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	133,00	430	10,00	P.P.
1-191019	404 PICK UP	D		14,30	164,00	315	5,75	P.P.
1-191019R	404 PICK UP DIESEL	D		14,30	164,00	325	5,75	P.P.
1-191036	405	D		12,70	158,00	450	6,45	T.T.
1-191037	405 Rally	D		12,70	158,00	330	5,50	T.T.
1-191036R	405 Reforzado	D		12,70	158,00	460	6,45	T.T.
1-191054	406	D		13,50	163,00	355	6,00	T.O.
1-191055	406	T		13,50	121,00	348	6,50	T.O.
1-191056	406 1.9 modelo 2000	T		14,30	118,00	350	7,50	T.O.
1-191054R	406 Reforzado	D		13,50	163,00	365	6,00	T.O.
1-191055R	406 Reforzado	T	1 tubo	13,50	121,00	358	6,50	T.O.
1-191055TP	406 Trabajo Pesado	T	2 tubos	14,30	122,00	350	6,50	T.O.
1-191013	504 "2000" (>>86)	T		13,50	134,00	420	10,00	T.T.
1-191013R	504 "2000" (>>86) Reforzado	T	1 tubo	13,50	134,00	435	10,00	T.T.
1-191013TP	504 "2000" (>>86) Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	134,00	450	10,00	T.T.
1-191015	504 "2000" Rally	T		13,50	134,00	330	8,00	T.T.
1-191005	504 (>>86)	D		13,50	162,00	410	7,75	P.P.
1-191005TP	504 (>>86) DIESEL	D		13,50	162,00	435	7,75	P.P.
1-191007	504 (>>86) Rally	D		13,50	162,00	320	6,00	P.P.
1-191008	504 (>>86) Rally	T		13,50	133,00	320	7,75	P.P.
1-191005R	504 (>>86) Reforzado	D		13,50	162,00	425	7,75	P.P.
1-191021	504 (86>>)	T		13,50	134,00	410	9,25	T.T.
1-191026	504 (86>>) Rally	T		13,50	133,00	380	8,25	T.T.
1-191021R	504 (86>>) Reforzado	T	1 tubo	13,50	134,00	420	9,25	T.T.
1-191021TP	504 (86>>) Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	134,00	435	9,25	T.T.
1-191020	504 (86>>90)	D		13,50	163,00	485	8,12	T.T.
1-191025	504 (86>>90) Rally	D		13,50	163,00	440	7,12	T.T.
1-191020R	504 (86>>90) Reforzado	D		13,50	163,00	500	8,12	T.T.
1-191033	504 (90>>)	D		13,50	162,00	460	6,50	T.T.
1-191033R	504 (90>>) Reforzado	D		13,50	162,00	470	6,50	T.T.
1-191033S	504 (90>>) suave	D		13,50	162,00	450	6,50	T.T.
1-191002	504 (hasta "2000")	T		13,50	133,00	410	10,00	P.P.
1-191002R	504 (hasta "2000") Reforzado	T	1 tubo	13,50	133,00	420	10,00	P.P.
1-191002TP	504 (hasta "2000") Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	133,00	430	10,00	P.P.
1-191029	504 GR II Rally	D		13,40	163,00	400	7,12	T.T.
1-191023	504 PICK UP (>>85)	D		14,30	146,00	325	6,50	T.T.
1-191023R	504 PICK UP (>>85) DIESEL	D		14,30	146,00	335	6,50	T.T.
1-191032	504 PICK UP (86>>)	D		14,30	163,50	340	5,50	T.T.
1-191032R	504 PICK UP (86>>) DIESEL	D		14,30	163,50	350	5,50	T.T.
1-191022	504 RURAL	T		11,10	122,00	440	11,00	P.P.
1-191022R	504 RURAL Reforzado	T	1 tubo	11,10	122,00	460	11,00	P.P.
1-191021	505 (86>>)	T		13,50	134,00	410	9,25	T.T.
1-191026	505 (86>>) Rally	T		13,50	133,00	380	8,25	T.T.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
PEUGEOT (Cont.)								
1-191021R	505 (86>>) Reforzado	T	1 tubo	13,50	134,00	420	9,25	T.T.
1-191021TP	505 (86>>) Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	134,00	435	9,25	T.T.
1-191020	505 (86>>90)	D		13,50	163,00	485	8,12	T.T.
1-191025	505 (86>>90) Rally	D		13,50	163,00	440	7,12	T.T.
1-191020R	505 (86>>90) Reforzado	D		13,50	163,00	500	8,12	T.T.
1-191033	505 (90>>)	D		13,50	162,00	460	6,50	T.T.
1-191033R	505 (90>>) Reforzado	D		13,50	162,00	470	6,50	T.T.
1-191033S	505 (90>>) suave	D		13,50	162,00	450	6,50	T.T.
1-191035	505 RURAL	T		17,00	194,00	350	6,00	T.O.
1-191035R	505 RURAL Reforzado	T	1 tubo	17,00	194,00	365	6,00	T.O.
1-191035TP	505 RURAL Trabajo Pesado	T	2 tubos	18,00	196,00	370	6,00	T.O.
1-191034	505 SRI (92>>) susp. Indep.	T		16,00	138,00	430	9,75	P.P.
1-191034R	505 SRI (92>>) susp. indep. Ref.	T	1 tubo	16,00	138,00	440	9,75	P.P.
1-191034TP	505 SRI (92>>) susp. indep. Trab Pes	T	2 tubos	16,00	138,00	455	9,75	P.P.
1-191031	505 TURBO DIESEL ('92)	D		13,50	162,00	520	6,55	T.T.
1-191030	505 TURBO DIESEL ('92)	T		16,00	138,00	415	9,70	P.P.
1-191031R	505 TURBO DIESEL ('92) Reforzado	D		13,40	162,00	535	6,55	T.T.
1-191051	PARTNER	D		12,70	157,00	450	6,45	T.T.
1-191061	PARTNER 2005	D		13,50	158,00	430	6,50	T.T.
1-191050	PARTNER Diesel	D		13,50	158,00	480	6,50	T.T.
1-191052	605	D		13,50	165,00	450	6,00	T.O.
1-191047	605	T		14,30	115,00	333	8,50	T.O.
1-191059	607	D		13,50	163,00	422	5,40	T.O.
1-191060	607	T		14,30	116,50	355	8,45	T.O.
RAMBLER / TORINO								
1-211001	RAMBLER (62>>68)	D		14,30	155,00	415	8,25	P.P.
1-211001R	RAMBLER (62>>68) Reforzado	D		14,30	155,00	435	8,25	P.P.
1-211006	RAMBLER CROSS COUNTRY	T		15,20	155,00	470	8,50	P.P.
1-211007	RAMBLER CROSS COUNTRY	T	2 tubos	16,00	157,00	485	8,50	P.P.
1-211006R	RAMBLER CROSS COUNTRY Ref.	T	1 tubo	15,20	155,00	485	8,50	P.P.
1-211001	TORINO (62>>68)	D		14,30	155,00	415	8,25	P.P.
1-211001R	TORINO (62>>68) Reforzado	D		14,30	155,00	435	8,25	P.P.
1-211004	TORINO (62>>85)	T		15,00	155,00	450	8,00	P.P.
1-211005	TORINO (62>>85) alto	T		14,30	155,00	490	8,50	P.P.
1-211005R	TORINO (62>>85) alto Reforzado	T	2 tubos	14,30	155,00	505	8,50	P.P.
1-211004R	TORINO (62>>85) Reforzado	T	1 tubo	15,00	155,00	465	8,00	P.P.
1-211003	TORINO (69>>81)	D		15,00	155,00	420	8,50	P.P.
1-211003R	TORINO (69>>81) Reforzado	D		15,00	155,00	435	8,50	P.P.
1-231006R	TORINO Rally	D		15,00	155,00	345	7,50	P.P.
1-231007	TORINO Rally	T		15,00	155,00	380	8,00	P.P.
RENAULT								
1-213031	R-9	D		12,00	160,00	455	5,50	T.O.
1-213031R	R-9 Reforzado	D		12,00	160,00	465	5,50	T.O.
1-213036	R-9 Rally	D		12,00	160,00	385	4,50	T.O.
1-213031	R-11	D		12,00	160,00	455	5,50	T.O.
1-213031R	R-11 Reforzado	D		12,00	160,00	465	5,50	T.O.
1-213036	R-11 Rally	D		12,00	160,00	385	4,50	T.O.
1-213009S	R-12 suave	D		13,50	158,00	555	9,75	T.O.
1-213009	R-12	D		13,50	158,00	570	9,75	T.O.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
RENAULT (Cont.)								
1-213009R	R-12 Reforzado	D		13,50	158,00	585	9,75	T.O.
1-213012	R-12 Rally	D		13,50	158,00	460	7,75	T.O.
1-213010	R-12	T		12,70	158,00	440	7,37	T.O.
1-213010R	R-12 Reforzado	T	1 tubo	12,70	158,00	455	7,37	T.O.
1-213033	R-12 (85>>)	T		13,50	163,00	435	8,37	T.O.
1-213033R	R-12 (85>>) Reforzado	T	1 tubo	13,50	163,00	445	8,37	T.O.
1-213013	R-12 Rally	T		13,50	159,00	370	6,37	T.O.
1-213011	R-12 RURAL	T		13,50	159,00	450	7,37	T.O.
1-213011R	R-12 RURAL Reforzado / R-12 c/GNC	T	1 tubo	13,50	159,00	465	7,37	T.O.
1-213011TP	R-12 RURAL Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	159,00	475	7,37	T.O.
1-213016TP	R-12 especial TAXI Trabajo Pesado	D		14,30	160,00	465	8,75	T.O.
1-213017	R-12 Trabajo Pesado	T		13,50	160,00	430	7,37	T.O.
1-213037	R-18 motor 1400	D		16,00	180,00	405	5,75	T.T.
1-213018	R-18 motor 2000 / 1400 c/aire acc.	D		16,00	180,00	412	5,75	T.T.
1-213018R	R-18 motor 2000 Reforzado	D		16,00	180,00	420	5,75	T.T.
1-213020	R-18 Rally	D		16,00	180,00	340	4,75	T.T.
1-213019	R-18	T		12,70	158,00	420	5,60	T.T.
1-213019R	R-18 Reforzado	T	1 tubo	12,70	158,00	430	5,60	T.T.
1-213019TP	R-18 Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,70	158,00	440	5,60	T.T.
1-213021	R-18 Rally	T		12,70	158,00	330	4,70	T.T.
1-213022	R-18 RURAL	T		14,30	160,00	395	7,60	T.T.
1-213022R	R-18 RURAL Reforzado	T	1 tubo	14,30	160,00	410	7,60	T.T.
1-213022TP	R-18 RURAL Trabajo Pesado	T	2 tubos	14,30	160,00	425	7,60	T.T.
1-213038	R-19 (RN)	D		13,50	141/162	430	6,50	T.T.
1-213039	R-19 Rally (RN)	D		13,50	141/162	300	5,50	T.T.
1-213038R	R-19 (RT)	D		13,50	141/162	460	6,50	T.T.
1-213039R	R-19 Rally (RT)	D		13,50	141/162	330	5,50	T.T.
1-213056	R-19 16 válvulas	D		12,70	140,00	355	5,50	T.O.
1-213040	R-21	D		14,30	138/199	450	5,90	T.T.
1-213040R	R-21 Reforzado	D		14,30	138/199	460	5,90	T.T.
1-213041	R-21 Rally	D		14,30	138/199	320	4,90	T.T.
1-213047	CLIO 1.6	D		12,70	147,00	380	6,50	T.O.
1-213047R	CLIO 1.6 Reforzado	D		12,70	147,00	390	6,50	T.O.
1-213051	CLIO 1.6 Rally	D		12,70	147,00	300	5,50	T.O.
1-213043	CLIO RSI 1.8	D		13,50	147,00	375	6,50	T.O.
1-213050	CLIO RSI 1.8 Rally	D		13,50	147,00	290	5,50	T.O.
1-213060	CLIO II	D		12,70	143,00	345	5,50	T.O.
1-213061	CLIO II	T		13,50	128,00	218	7,15	O.O.
1-213058	CLIO II Sport 2.0 16 válvulas	D		12,70	143,00	335	5,50	T.O.
1-213059	CLIO II Sport 2.0 16 válvulas	T		13,50	128,00	208	7,00	O.O.
1-213048	EXPRESS	D		12,70	142,00	417	6,50	T.O.
1-213048R	EXPRESS Reforzado	D		12,70	142,00	425	6,50	T.O.
1-213025	FUEGO	D		15,00	175,00	375	5,00	T.T.
1-213025R	FUEGO Reforzado	D		15,00	175,00	385	5,00	T.T.
1-213027	FUEGO Rally	D		16,00	180,00	300	5,00	T.T.
1-213026	FUEGO	T		12,00	157,00	360	5,50	T.T.
1-213026R	FUEGO Reforzado	T	1 tubo	12,00	157,00	370	5,50	T.T.
1-213026TP	FUEGO Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,00	158,00	375	5,50	T.T.
1-213028	FUEGO Rally	T		12,70	158,00	295	5,50	T.T.
1-213049	FUEGO GTA MAX	T		12,70	155,00	355	5,60	T.T.
1-213055	KANGOO	D		12,70	147,00	365	5,50	TO.O.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
RENAULT (Cont.)								
1-213055R	KANGOO Reforzado	D		13,50	147,00	360	5,50	T.O.O.
1-213045	LAGUNA	D		14,30	175,00	408	5,50	T.O.
1-213045R	LAGUNA DIESEL	D		15,00	176,00	395	5,50	T.O.
1-213068	MASTER 2004	D		19,10	160,00	275	5,50	O.O.
1-213068R	MASTER 2004 Reforzado	D		19,10	160,00	285	5,50	O.O.
1-213068TP	MASTER 2004 Trabajo Pesado	D		19,10	160,00	300	5,50	O.O.
1-213057	MEGANE COUPE ('98)	D		13,50	148,00	295	5,50	O.O.
1-213064	MEGANE COUPE (99>>00) (8 val.)	D		13,50	166,50	325	4,50	T.O.
1-213063	MEGANE TRICUERPO	D		14,30	166,50	360	5,50	T.O.
1-213062	MEGANE TRICUERPO 2.0	D		14,30	168,00	295	4,50	T.O.
1-213065	SAFRANE (00>>)	D		13,50	203,00	485	5,25	T.O.
1-213066	SAFRANE (00>>)	T		11,10	159,00	390	4,85	T.T.
1-213067	SCENIC (00>>)	D		14,30	141/167	360	5,50	T.T.
1-213034	TRAFIC 1400	D		15,00	162,00	425	7,50	T.T.
1-213034R	TRAFIC 1400 Reforzado	D		15,00	162,00	435	7,50	T.T.
1-213034S	TRAFIC 1400 suave	D		15,00	162,00	410	7,50	T.T.
1-213035S	TRAFIC 2000 suave	D		16,00	164,00	375	6,50	T.T.
1-213035	TRAFIC 2000	D		17,00	164,00	335	6,50	T.T.
1-213035R	TRAFIC 2000 Reforzado	D		17,00	164,00	355	6,50	T.T.
1-213042	TRAFIC 2000 DIESEL	D		17,00	164,00	365	6,50	T.T.
1-213046	TWINGO	D		12,00	135/144	290	4,50	T.O.
1-213046R	TWINGO Reforzado	D		12,70	135/144	293	4,50	T.O.
1-213053	TWINGO	T		10,30	94/99	390	9,50	T.O.
1-213053R	TWINGO Reforzado	T	1 tubo	10,30	94/99	400	9,50	T.O.
1-213053TP	TWINGO Trabajo Pesado	T	2 tubos	10,30	94/99	410	9,50	T.O.
ROVER								
1-022107	216 (99>>)	D		13,50	169,00	340	5,50	T.O.
1-022108	216 (99>>)	T		12,00	94,00	340	11,50	T.T.
1-022108R	216 (99>>) Reforzado	T	1 tubo	12,00	94,00	350	11,50	T.T.
1-022108TP	216 (99>>) trarabajo pesado	T	2 tubos	12,00	94,00	360	11,50	T.T.
SEAT								
1-221000	CORDOBA (98>>)	D		12,70	142,00	325	6,00	T.O.
1-221001	CORDOBA (98>>)	T		10,30	96,00	360	9,14	T.O.
1-221001R	CORDOBA (98>>) Reforzado	T	1 tubo	10,30	96,00	370	9,14	T.O.
1-221001TP	CORDOBA (98>>) Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	96,00	365	9,14	T.O.
1-221000	IBIZA (98>>)	D		12,70	142,00	325	6,00	T.O.
1-221001	IBIZA (98>>)	T		10,30	96,00	360	9,14	T.O.
1-221001R	IBIZA (98>>) Reforzado	T	1 tubo	10,30	96,00	370	9,14	T.O.
1-221001TP	IBIZA (98>>) Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	96,00	365	9,14	T.O.
1-221011	LEON 2002	D		13,50	141,00	318	6,00	T.O.
1-221012	LEON 2002	T		12,00	111,00	355	8,00	O.O.
1-221012R	LEON 2002 Reforzado	T	1 tubo	12,00	111,00	365	8,00	O.O.
1-221012TP	LEON 2002 Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,00	111,00	375	8,00	O.O.
1-221004	TOLEDO (99>>00)	D		12,70	139,00	355	7,00	T.O.
1-221005	TOLEDO (99>>00)	T		10,30	109,00	360	8,25	T.O.
1-221005R	TOLEDO (99>>00) Reforzado	T	1 tubo	10,30	109,00	370	8,25	T.O.
1-221005TP	TOLEDO (99>>00) Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	109,00	365	8,25	T.O.
1-221009	TOLEDO (01>>)	D		12,70	140,00	330	6,00	T.O.
1-221010	TOLEDO (01>>)	T		11,10	111,00	315	7,10	O.O.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
SEAT (Cont.)								
1-221010R	TOLEDO (01>>) Reforzado	T	1 tubo	11,10	111,00	325	7,10	O.O.
1-221010TP	TOLEDO (01>>) Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,00	111,00	320	7,10	O.O.
SUZUKI								
1-223001	FRONTAL L-100	D		11,10	92,00	265	7,90	T.T.
1-224000	JIMNY	D		10,30	112,00	335	7,50	O.O.
1-224001	JIMNY	T		10,30	105,50	288	7,30	T.O.
1-223004	SWIFT	D		12,00	147,00	294	5,10	T.O.
1-223004R	SWIFT Reforzado	D		12,00	147,00	310	5,10	T.O.
1-223003	SWIFT	T		13,50	122,00	260	6,10	T.O.
1-223003R	SWIFT Reforzado	T	1 tubo	13,50	122,00	270	6,10	T.O.
1-223003TP	SWIFT Trabajo Pesado	T	2 tubos	13,50	122,00	280	6,10	T.O.
1-223005	VITARA	T		12,00	106,00	325	8,40	T.O.
1-223005R	VITARA Reforzado	T	1 tubo	12,00	106,00	335	8,40	T.O.
1-223005TP	VITARA Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,70	106,00	330	8,40	T.O.
TOYOTA								
1-232001	CELICA	D		12,70	160,00	410	6,12	T.O.
1-232002	CELICA	T		12,00	131,00	360	7,75	P.O.
1-232002R	CELICA Reforzado	T	1 tubo	12,00	131,00	375	7,75	P.O.
1-232002TP	CELICA Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,00	131,00	385	7,75	P.O.
1-234010	COROLLA (93>>96)	D		12,70	161,00	370	5,60	T.O.
1-235014	COROLLA (97>>)	D		12,00	153,00	320	4,45	T.T.
1-235015	COROLLA (97>>)	T		11,10	111/151	320	6,00	T.T.
1-235015R	COROLLA (97>>) Reforzado	T	1 tubo	11,10	111/151	330	6,00	T.T.
1-235015TP	COROLLA (97>>) Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,00	111/151	335	6,00	T.T.
1-234000	HILUX 4x2 / 4x4 TURBODIESEL (96>>)	D		17,00	109,00	365	9,80	P.O.
1-235012	HILUX SW4 (98>>)	D		16,00	110,00	352	8,75	P.O.
1-235013	HILUX SW4 (98>>)	T		13,50	145,00	416	7,25	P.O.
1-235013R	HILUX SW4 (98>>) Reforzado	T	1 tubo	13,50	145,00	425	7,25	P.O.
1-235013TP	HILUX SW4 (98>>) Trabajo Pesado	T	2 tubos	14,30	146,00	430	7,25	P.O.
1-234014	LAND CRUISER (01>>)	D		15,00	150,00	495	8,10	P.O.
1-231000	RAV-4	D		13,50	CONICO	340	3,80	P.T.
1-231001	RAV-4	T		13,50	127,00	255	4,95	P.T.
1-235010	RUNNER V6 (92>>)	D		14,30	166,50	345	6,00	P.O.
1-234013	RUNNER 4x4 DIESEL 2.8	T		14,30	165,00	367	6,25	P.O.
VOLKSWAGEN								
1-251003	1500	D		11,10	134,00	430	7,60	T.T.
1-251003R	1500 Reforzado	D		11,10	134,00	440	7,60	T.T.
1-251004	1500 RURAL	D		11,10	134,00	470	8,37	T.T.
1-251004R	1500 RURAL Reforzado	D		11,10	134,00	480	8,37	T.T.
1-251053	BORA 1.8 Turbo (03>>)	D		13,50	140,00	325	6,00	T.O.
1-251054	BORA 1.8 Turbo (03>>)	T		12,00	114,00	360	8,00	O.O.
1-251054R	BORA 1.8 Turbo (03>>) Reforzado	T	1 tubo	12,00	114,00	370	8,00	O.O.
1-251054TP	BORA 1.8 Turbo (03>>) Trab. Pesado	T	2 tubos	12,70	114,00	365	8,00	O.O.
1-251044	CADDY	D		13,50	140,00	345	7,00	T.O.
1-251044R	CADDY Reforzado	D		13,50	140,00	355	7,00	T.O.
1-251008	CARAT	D		12,70	144,00	400	7,50	O.O.
1-251009	CARAT	T		11,10	111,00	380	9,00	T.O.
1-251008R	CARAT Reforzado	D		12,70	144,00	410	7,50	O.O.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
--------	------------	-----	-----	-------	-------	--------	--------	-------

VOLKSWAGEN (Cont.)

1-251009R	CARAT Reforzado	T	1 tubo	11,10	111,00	390	9,00	T.O.
1-251009TP	CARAT Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	111,00	400	9,00	T.O.
1-251022R	COUNTRY	D		12,00	144,00	390	6,90	T.O.
1-251023TP	COUNTRY	T		11,10	103,00	340	10,40	T.T.
1-251021R	COUNTRY Reforzado	T	1 tubo	10,30	103,00	385	10,00	T.T.
1-251021TP	COUNTRY Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	104,00	375	10,00	T.T.
1-251005	GACEL	D		12,00	144,00	400	6,37	T.T.
1-251006	GACEL	T		11,10	93,00	320	11,57	T.T.
1-251010	GACEL Rally	D		12,00	144,00	330	5,25	T.T.
1-251011	GACEL Rally	T		11,10	93,00	270	10,75	T.T.
1-251005R	GACEL Reforzado	D		12,00	144,00	412	6,37	T.T.
1-251006R	GACEL Reforzado	T	1 tubo	11,10	93,00	330	11,57	T.T.
1-251006TP	GACEL Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	93,00	340	11,57	T.T.
1-251046	GOL (00>>)	D		12,00	162,00	355	5,00	O.O.
1-251047	GOL (00>>)	T		10,30	102,00	335	10,50	T.T.
1-251048	GOL (00>>) DIESEL	D		12,70	166,00	370	5,00	O.O.
1-251049	GOL (00>>) Rally	D		12,00	162,00	290	5,00	O.O.
1-251050	GOL (00>>) Rally	T		10,30	102,00	270	9,50	T.T.
1-251047R	GOL (00>>) Reforzado	T	1 tubo	10,30	102,00	350	10,50	T.T.
1-251047TP	GOL (00>>) Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	103,00	345	10,50	T.T.
1-251014	GOL (91>>95)	D		12,00	144,00	380	6,37	T.T.
1-251015	GOL (91>>95)	T		10,30	95,00	340	11,70	T.T.
1-251016	GOL (91>>95) Rally	D		12,00	144,00	290	5,25	T.T.
1-251017	GOL (91>>95) Rally	T		11,10	93,00	250	9,75	T.T.
1-251014R	GOL (91>>95) Reforzado	D		12,00	144,00	390	6,37	T.T.
1-251015R	GOL (91>>95) Reforzado	T	1 tubo	10,30	95,00	350	11,70	T.T.
1-251015TP	GOL (91>>95) Trabajo Pesado	T	2 tubos	10,30	95,00	370	11,70	T.T.
1-251042	GOL 1.000 ('99)	D		12,00	153,00	350	5,00	O.O.
1-251043	GOL 1.000 ('99)	T		10,30	102,50	340	10,50	T.T.
1-251043R	GOL 1.000 ('99) Reforzado	T	1 tubo	10,30	102,50	350	10,50	T.T.
1-251043TP	GOL 1.000 ('99) Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	102,50	345	10,50	T.T.
1-251022	GOL AB9 (96>>99)	D		12,00	144,00	380	6,90	T.O.
1-251023	GOL AB9 (96>>99)	T		10,30	102,00	325	10,40	T.T.
1-251026	GOL AB9 (96>>99) Rally	D		12,00	144,00	290	6,00	T.O.
1-251027	GOL AB9 (96>>99) Rally	T		10,30	102,00	255	8,40	T.T.
1-251022R	GOL AB9 (96>>99) Reforzado	D		12,00	144,00	390	6,90	T.O.
1-251023R	GOL AB9 (96>>99) Reforzado	T	1 tubo	10,30	102,00	340	10,40	T.T.
1-251023TP	GOL AB9 (96>>99) Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	102,00	335	10,40	T.T.
1-251024	GOL GTI 1.8	D		12,00	142,00	380	6,50	T.T.
1-251032	GOL GTI 1.8	T		10,30	104,00	250	8,50	T.T.
1-251030	GOLF (Aleman y Mexicano)	T		11,10	109,00	330	8,10	T.O.
1-251034	GOLF (Aleman y Mexicano) Rally	T		11,10	109,00	290	7,10	T.O.
1-251030R	GOLF (Aleman y Mexicano) Ref.	T	1 tubo	11,10	109,00	350	8,10	T.O.
1-251030TP	GOLF (Aleman y Mex.) Trab. Pes.	T	2 tubos	12,00	109,00	365	9,10	T.O.
1-251039	GOLF (Aleman) anillo chico	D		12,70	139,00	365	7,00	T.O.
1-251045	GOLF (Aleman) anillo chico Rally	D		12,70	139,00	290	6,00	T.O.
1-251039R	GOLF (Aleman) anillo chico Ref.	D		12,70	139,00	375	7,00	T.O.
1-251033	GOLF (Mexic.) anillo grande Rally	D		12,70	139,00	290	6,00	T.O.
1-251040	GOLF 1.8 GTI Turbo (99>>)	D		13,50	140,00	335	7,00	T.O.
1-251041	GOLF 1.8 GTI Turbo (99>>)	T		12,00	111,00	355	7,75	O.O.
1-251040R	GOLF 1.8 GTI Turbo (99>>) Ref.	D		13,50	140,00	345	7,00	T.O.

Resortes para Suspensión

Código	Aplicación	Pos	Gnc	Acero	D.Ext	Altura	Espiga	Bases
VOLKSWAGEN (Cont.)								
1-251041R	GOLF 1.8 GTI Turbo (99>>) Ref.	T	1 tubo	12,00	111,00	365	7,75	O.O.
1-251025	GOLF 2.0 GTI (Mex.) anillo grande	D		12,70	139,00	365	7,00	T.O.
1-251025R	GOLF 2.0 GTI (Mex.) anillo gr. Ref.	D		12,70	139,00	375	7,00	T.O.
1-251072	NEW BEETLE	D		12,70	137,00	290	6,25	T.O.
1-251073	NEW BEETLE	T		12,00	112,00	293	7,80	O.O.
1-251001	PASSAT (81>>85)	D		12,00	143,00	400	7,50	T.T.
1-251002	PASSAT (81>>85)	T		12,00	125,00	340	7,50	T.T.
1-251001R	PASSAT (81>>85) Reforzado	D		12,00	143,00	410	7,50	T.T.
1-251002R	PASSAT (81>>85) Reforzado	T	1 tubo	12,00	125,00	350	7,50	T.T.
1-251131	PASSAT V6 (01>>05)	D		14,30	137,00	345	6,50	O.O.
1-251132	PASSAT V6 (01>>05)	T		15,00	155,00	283	7,25	O.O.
1-251020	POINTER	D		12,00	122,00	385	8,75	T.O.
1-251021	POINTER	T		10,30	103,00	375	10,00	T.T.
1-251035	POINTER Rally	D		12,00	122,00	310	7,75	T.O.
1-251036	POINTER Rally	T		10,30	103,00	310	8,00	T.T.
1-251020R	POINTER Reforzado	D		12,00	122,00	395	8,75	T.O.
1-251021R	POINTER Reforzado	T	1 tubo	10,30	103,00	385	10,00	T.T.
1-251021TP	POINTER Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	104,00	375	10,00	T.T.
1-251070	POLO 2003	D		12,00	142,00	350	5,50	O.O.
1-251071	POLO 2003	T		11,10	107,00	330	8,30	O.O.
1-251070R	POLO 2003 Reforzado	D		12,00	142,00	360	5,50	O.O.
1-251071R	POLO 2003 Reforzado	T	1 tubo	11,10	107,00	340	8,30	O.O.
1-251071TP	POLO 2003 Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,00	107,00	335	8,30	O.O.
1-251029	POLO CLASSIC	D		13,50	140,00	350	7,00	T.O.
1-251028	POLO CLASSIC	T		10,30	96,00	335	9,14	T.O.
1-251037	POLO CLASSIC Rally	D		13,50	140,00	280	6,00	T.O.
1-251038	POLO CLASSIC Rally	T		10,30	96,00	300	8,14	T.O.
1-251029R	POLO CLASSIC Reforzado	D		13,50	140,00	360	7,00	T.O.
1-251028R	POLO CLASSIC Reforzado	T	1 tubo	10,30	96,00	360	9,14	T.O.
1-251028TP	POLO CLASSIC Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	97,00	370	9,14	T.O.
1-251018	QUANTUM	D		12,70	144,00	392	7,50	O.O.
1-251019	QUANTUM	T		11,10	111,00	397	9,25	T.O.
1-251019R	QUANTUM Reforzado	T	1 tubo	11,10	111,00	407	9,25	T.O.
1-251019TP	QUANTUM Trabajo Pesado	T	2 tubos	12,00	113,00	407	9,25	T.O.
1-251012	SAVEIRO (>>97)	D		12,00	143,50	360	6,50	T.T.
1-251016	SAVEIRO (>>97) Rally	D		12,00	144,00	290	5,25	T.T.
1-251012R	SAVEIRO (>>97) Reforzado	D		12,00	143,50	385	6,50	T.T.
1-251031	SAVEIRO (98>>)	D		12,70	145,00	380	6,97	T.O.
1-251031R	SAVEIRO (98>>) Reforzado	D		12,70	145,00	390	6,97	T.O.
1-251013	SAVEIRO Todos	T		14,30	123,00	330	9,00	T.T.
1-251013R	SAVEIRO Todos Reforzado	T	1 tubo	14,30	123,00	340	9,00	T.T.
1-251013TP	SAVEIRO Todos Trabajo Pesado	T	2 tubos	14,30	123,00	350	9,00	T.T.
1-251005	SENDA	D		12,00	144,00	400	6,37	T.T.
1-251006	SENDA	T		11,10	93,00	320	11,57	T.T.
1-251010	SENDA Rally	D		12,00	144,00	330	5,25	T.T.
1-251011	SENDA Rally	T		11,10	93,00	270	10,75	T.T.
1-251005R	SENDA Reforzado	D		12,00	144,00	412	6,37	T.T.
1-251006R	SENDA Reforzado	T	1 tubo	11,10	93,00	330	11,57	T.T.
1-251006TP	SENDA Trabajo Pesado	T	2 tubos	11,10	93,00	340	11,57	T.T.
1-251052	TRANSPORTER 1.9	T		20,60	160,00	250	7,75	O.O.