

Soluciones Químicas Industriales

| Cod.IDH | Cod. Ant. | Producto | Campo de Aplicación | Envase |
|---------------------------------------|-----------|--------------|---|--------|
| Fijación a Rosca | | | | |
| 284483 | 34155 | 242 | FIJACION TUERCAS Y TORNILLOS MEDIARESISTENCIA (BLISTER) | 10 GR |
| 230758 | 24241 | 242 | FIJACION TUERCAS Y TORNILLOS MEDIARESISTENCIA | 250 gr |
| 223850 | 24231 | 242 | FIJACION TUERCAS Y TORNILLOS MEDIARESISTENCIA | 50 gr |
| 135357 | 24374 | 243 | PRODUCTO DE RESISTENCIA MEDIA *** | 250 gr |
| 268877 | | 2440 | NO NECESITA ACTIVADOR - ALTA VELOCIDAD - R. MEDIA | 10ml |
| 268878 | | 2440 | NO NECESITA ACTIVADOR - ALTA VELOCIDAD - R. MEDIA | 50ml |
| 232327 | 26772 | 266 | ALTA TEMPERAURA - ALTA RESISTENCIA | 10ml |
| 232329 | 26773 | 266 | ALTA TEMPERAURA - ALTA RESISTENCIA | 50ml |
| 509181 | 37684 | 248 | BARRA - FIJADORA DE TORNILLERIA MEDIA RESISTENCIA | 9 GR |
| 462476 | 37087 | 248 | BARRA - FIJADORA DE TORNILLERIA MEDIA RESISTENCIA | 19 GR |
| 509182 | 37685 | 268 | BARRA - FIJADORA DE TORNILLERIA ALTA RESISTENCIA | 9 GR |
| 229255 | 15794 | 270 | ROSCAS MAYORES A 1", ALTA RESISTENCIA | 250 ml |
| 232547 | 27141 | 271 | BULONES HASTA 1" DE DIAM.- ESPARRAGOS | 250 gr |
| 232539 | 27131 | 271 | BULONES HASTA 1" DE DIAM.- ESPARRAGOS | 50 gr |
| 88444 | 27460 | 274 | RESISTENCIA MEDIA (PEUGEOT) | 250 ml |
| 284485 | 34157 | 277 | BULONES MAYORES DE 1" de DIAMETRO (Blister) | 10 gr |
| 232660 | 27741 | 277 | BULONES MAYORES DE 1" de DIAMETRO | 250 gr |
| 232656 | 27731 | 277 | BULONES MAYORES DE 1" de DIAMETRO | 50 gr |
| 284487 | 34159 | 290 | UNIONES ROSCADAS PREMONTADAS (Blister) | 10 gr |
| 233767 | 29041 | 290 | UNIONES ROSCADAS PREMONTADAS | 250 gr |
| 233741 | 29031 | 290 | UNIONES ROSCADAS PREMONTADAS | 50 gr |
| Fijación de Partes Cilíndricas | | | | |
| 284493 | 34166 | 601 | ROTORES, POLEAS Y RODAMIENTOS (BLISTER) | 10 gr |
| 388799 | 60931 | 609 | ROTORES, POLEAS Y RODAMIENTOS | 50 gr |
| 388800 | 60941 | 609 | ROTORES, POLEAS Y RODAMIENTOS | 250 gr |
| 388795 | 62040 | 620 | CAMISAS, GUIAS DE VALVULAS | 50 gr |
| 388796 | 62070 | 620 | CAMISAS, GUIAS DE VALVULAS | 250 gr |
| 229969 | 19428 | 638 | PIEZAS CILINDRICAS, ENGRANAJES, POLEAS – ALTA RESISTENCIA | 50 gr |
| 220692 | 19429 | 638 | PIEZAS CILINDRICAS, ENGRANAJES, POLEAS – ALTA RESISTENCIA | 250 gr |
| 234820 | 64000 | 640 | CAMISAS, ALTA TEMPERATURA | 6 ml |
| 231050 | 64031 | 640 | CAMISAS, ALTA TEMPERATURA | 50 gr |
| 425323 | 64041 | 640 | CAMISAS, ALTA TEMPERATURA | 250 gr |
| 285989 | 34214 | 660 | PIEZAS DESGASTADAS (Blister) | 15 gr |
| 231055 | 66040 | 660 | PIEZAS DESGASTADAS | 50 gr |
| 234948 | 68015 | 680 | PIEZAS CILINDRICAS, ENGRANAJES, POLEAS – ALTA RESISTENCIA | 10 ml |
| 388798 | 68035 | 680 | PIEZAS CILINDRICAS, ENGRANAJES, POLEAS – ALTA RESISTENCIA | 50 gr |
| 388797 | 68060 | 680 | PIEZAS CILINDRICAS, ENGRANAJES, POLEAS – ALTA RESISTENCIA | 250 gr |
| Adhesión Estructural | | | | |
| 223985 | 31930 | 319 | ADHESION METAL – VIDRIO; ALTA RESISTENCIA | 50 gr |
| 135404 | 32685 | 326 | METAL - VIDRIO | 1 Lt |
| 385665 | 32629 | 326 | METAL - VIDRIO | 50 gr |
| 135406 | 33043 | 330 | MULTIBOND - CUALQUIER SUSTRATO | 250 ml |
| 88489 | 34931 | 349 | USO GENERAL VIDRIO TRANSPARENTE | 50 ml |
| 261896 | | Terostat 930 | PEGADO Y SELLADO ESTRUCTURAL. NEGRO | 310 ML |
| 264872 | 374499 | Terostat 930 | PEGADO Y SELLADO ESTRUCTURAL. BLANCO | 310 ML |
| 100146 | 374426 | Terostat 939 | PEGADO ESTRUCTURAL.NEGRO | 310 ML |
| 97325 | | Terostat 939 | PEGADO ESTRUCTURAL.BLANCO | 310 ML |
| 237095 | 29289 | E00-CL | EPOXICO DE FIJADO RAPIDO, TRANSPARENTE | 50 ml |
| 237128 | 29353 | E120-HP | ADHESIVO EPOXICO ULTRARRESISTENTE GRADO ESPAICAL | 50 ml |
| 420335 | 83098 | 907 | USO GENERAL | 65 gr |

Soluciones Químicas Industriales

| Cod.IDH | Cod. Ant. | Producto | Campo de Aplicación | Envase |
|--|-----------|----------------|---|---------|
| Adhesivos Instantáneos | | | | |
| 282144 | 31811 | 401 | SUPERFICIES POROSAS Y ACIDAS | 20 gr |
| 268678 | 33920 | 401 | SUPERFICIES POROSAS Y ACIDAS | 100 gr |
| 283000 | 31838 | 406 | CURADO ULTRARAPIDO EN GOMAS Y PLASTICOS | 20 gr |
| 268679 | 33921 | 406 | CURADO ULTRARAPIDO EN GOMAS Y PLASTICOS | 100 gr |
| 135446 | 41145 | 411 | CONJUNTOS RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS | 20 gr |
| 624316 | | 414 | PLASTICOS – USO GENERAL | 20 GR |
| 245576 | | 416 | PLASTICOS Y GOMAS (SUPERFICIES IRREGULARES) | 20 gr |
| 268681 | 33923 | 416 | PLASTICOS Y GOMAS (SUPERFICIES IRREGULARES) | 100 g |
| 135455 | 42061 | 420 | PENETRANTE | 28.4 gr |
| 135462 | 45440 | 454 | SUPERFICIES POROSAS – GEL - | 20 gr |
| 88525 | | 454 | ADHESIVO TRANSPARENTE TIPO GEL | 300 gr |
| 135463 | 46040 | 460 | PLASTICOS, ACRILICOS, BAJO ESFUMADO | 20 gr |
| 135466 | 48040 | 480 | FLEXIBLE – BURLETES | 20 gr |
| 245573 | | 495 | PLASTICOS Y GOMAS – USO GENERAL | 20 gr |
| 268685 | 33927 | 495 | PLASTICOS Y GOMAS – USO GENERAL | 100 g |
| 88190 | | 4212 | ADHESIVO NEGRO TIPO GEL - ALTA TEMPERATURA | 20 gr |
| 508822 | | 451 | ADHESIVO DE USO GENERAL. | 3 g |
| 883834 | | Sicomet 50A | ADHESIVO DE USO GENERAL. BAJA VISCOSIDAD | 20 gr |
| 234312 | | Sicomet 50 | ADHESIVO DE USO GENERAL. BAJA VISCOSIDAD | 100 g |
| 883833 | | Sicomet 8400A | ADHESIVO DE USO GENERAL. MEDIA VISCOSIDAD | 20 gr |
| Formadores de Juntas Anaeróbicas | | | | |
| 234336 | 51531 | 515 | USO GENERAL JUNTAS | 50 gr |
| 223990 | 51580 | 515 | USO GENERAL JUNTAS | 275 gr |
| 284489 | 34162 | 518 | JUNTAS FLEXIBLES – PIEZAS DE ALUMINIO (Blister) | 15 gr |
| 233683 | 51831 | 518 | JUNTAS FLEXIBLES – PIEZAS DE ALUMINIO | 50 gr |
| 233687 | 51845 | 518 | JUNTAS FLEXIBLES – PIEZAS DE ALUMINIO | 250 gr |
| 640483 | 39151 | 548 | BARRA - FORMADOR DE JUNTAS | 10 gr |
| 640484 | 39152 | 548 | BARRA - FORMADOR DE JUNTAS | 19 gr |
| 231057 | 21396 | 573 | JUNTA FACIL DESMONTAJE (FIAT) | 50 gr |
| 231059 | 21397 | 573 | JUNTA FACIL DESMONTAJE (FIAT) | 250 gr |
| 88561 | 57468 | 574 | USO GENERAL – JUNTA CURADO RAPIDO | 250 ml |
| Formadores de Juntas de Siliconas | | | | |
| 198818 | 30542 | 5920 COPPER | SILICONA NO CORROSIVA TEMP. 370 ° C. | 70 ml |
| 235479 | 82046 | 5920 COPPER | SILICONA NO CORROSIVA TEMP. 370 ° C. | 300 ml |
| 135275 | 18718 | 5699 GREY | SILICONA NO CORROSIVA HOMOL. AUTOMOTRIZ. | 70 ml |
| 135270 | 18581 | 5699 GREY | SILIC. NO CORROSIVA HOMOL. AUTOMOTRIZ (IVECO). | 300 ml |
| 212184 | 20166 | 5900 | SILIC. OXIMICA PARA CARTER (FIAT/PEUGEOT) | 300 ml |
| 230153 | 20167 | 5900 | SILIC. OXIMICA PARA CARTER (FIAT/PEUGEOT) | 23 Kg |
| 234609 | 59830 | 598 BLACK | SILICONA NO CORROSIVA HOMOL. AUTOMOTRIZ. | 70ML |
| 135508 | 59875 | 598 BLACK | SILICONA NO CORROSIVA HOMOL. AUTOMOTRIZ. | 300 ml |
| 415394 | | SUPERFLEX | CAUCHO DE SILICONA TRANSPARENTE EN CARTUCHO. | 300 ml |
| 878788 | | SUPERFLEX | CAUCHO DE SILICONA TRANSPARENTE EN CARTUCHO. | 280ml |
| 716669 | 32093 | SUPERFLEX ROJO | CAUCHO DE SILICONA ALTA TEMPERATURA. | 300ml |
| 581034 | | SUPERFLEX ROJO | CAUCHO DE SILICONA ALTA TEMPERATURA. | 55gr. |
| Selladores de Roscas | | | | |
| 463973 | 37127 | 561 | BARRA - SELLADOR DE ROSCAS USO GENERAL | 19gr |
| 135485 | 54241 | 542 | SELLA ROSCA LIQUIDO RESIST. MEDIA | 250 ml |
| 284491 | 34164 | 567 | CONEXIONES EN GENERAL C/TEFLON – ALTA TEMP. (Blister) | 15 gr |
| 234456 | 56747 | 567 | CONEXIONES EN GENERAL C/TEFLON – ALTA TEMPERATURA | 50 gr |
| 234464 | 56765 | 567 | CONEXIONES EN GENERAL C/TEFLON – ALTA TEMPERATURA | 250 gr |
| 209607 | 57037 | 570 | CONEXIONES ROSCADAS – GRANDES HOLGURAS | 50 ml |

Soluciones Químicas Industriales

| Cod.IDH | Cod. Ant. | Producto | Campo de Aplicación | Envase |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|-----------|
| Selladores de Roscas (Cont.) | | | | |
| 234593 | 30050 | Loctigas Fuerza Alta | Sellador permanente de conexiones p/gas aprobado por el I.G.A. | 50 g |
| 234595 | 30052 | Loctigas Fuerza Media | Sellador permanente de conexiones p/gas aprobado por el I.G.A. | 50 g |
| 256971 | 32556 | LOCTITE 55 | Hilo de Nylon p/sellado de roscas | 150 mts |
| Activadores y Aceleradores | | | | |
| 229848 | 18862 | 7387 | ACTIVADOR PARA EL OUTPUT | 1 lt |
| 135276 | 18861 | 7387 | ACTIVADOR PARA 315. | 52 ml |
| 229769 | 18580 | 7452 | ACTIVADOR DE ADHESIVO LOCTRONIC | 52 ml |
| 135266 | 18396 | 770 | ACTIVADOR PARA CIANOACRILATOS. | 52 ml |
| 229731 | 18397 | 770 | ACTIVADOR PARA CIANOACRILATOS. | 473 ml |
| 209715 | 21348 | ACTIVADOR N (7469) | ACTIVADOR PARA TRABAS ANAEROBICAS | 128 gr |
| 135337 | 22477 | ACTIVADOR T (7471) | ACTIVADOR PARA TRABAS ANAEROBICAS | 128 gr |
| Limpiadores | | | | |
| 135544 | 79040 | CHISEL- GASKET REMOVER | REMOVEDOR DE JUNTAS | 511 gr |
| 135310 | 20162 | ODC FREE CLEANER - 7070 | LIMPIADOR EN AEROSOL. NO DAÑA LA ATMOSFERA. | 473 ml |
| 209805 | 82255 | NATURAL BLUE | SOLUBLE EN AGUA - ECOLOGICO | 208 lt |
| 235503 | 82253 | NATURAL BLUE | SOLUBLE EN AGUA - ECOLOGICO | 19 lt |
| 209804 | 82251 | NATURAL BLUE | SOLUBLE EN AGUA - ECOLOGICO | 3.78 lt |
| 394833 | 35946 | LOCTITE ORANGE | LIMPIADOR DE MANOS CREMA C/POMEZ | 4 Kg |
| Recubrimientos | | | | |
| 160802 | 75448 | EXTEND RUST TREATMENT | CONVERTIDOR DE OXIDO. | 3.78 Lt |
| 209750 | 51211 | MAXI COAT | RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE EN AEROSOL. | 459 gr |
| 209802 | 82039 | COLD GALVANIZING COMPU | RECUBRIMIENTO DE ZINC EN CINC | 2" x 6' |
| 502909 | 37581 | BELT DRESSING | PROTECTOR Y ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS | 142gr |
| 226595 | 30527 | BELT DRESSING | PROTECTOR Y ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS | 340gr |
| Epoxies de Reconstrucción | | | | |
| 209822 | 97473 | SUPERIOR METAL | PASTA EPOXY BASE FERRO-SILICIO- MAQUINABLE | 408 gr |
| 209681 | | METAL MAGIC STEEL | MASILLA DE RECONSTRUCCION - PERMITE MECANIZAR | 113,6 gr |
| 209827 | 98743 | WEAR RESISTANT PUTTY | PASTA EPOXY CON CARGA DE CERMICA | 1.360 kg |
| 209818 | 96321 | PIPE REPAIR KIT 2" | REPARADOR DE TUBOS AVERIADOS- HASTA 2" | 2" x 6' |
| 269078 | 96322 | PIPE REPAIR KIT 4" | REPARADOR DE TUBOS AVERIADOS - HASTA 4" | 4" x 12' |
| Epoxies para Pisos | | | | |
| 235594 | 96265 | BIG-FOOT H/D PEDESTRIAN GRADE | PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA TRANSITO DE PEATONES | 18.9 Lt |
| 209665 | 96261 | BIG-FOOT H/D PEDESTRIAN GRADE | PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA TRANSITO DE PEATONES | 3.78 Lt |
| Epoxies Antidesgastes | | | | |
| 209816 | 96092 | CHEMICAL RESISTANT COATING | PINTURA PROTECTORA ANTE ATAQUE QUIMICO | 5.450 kg |
| 209826 | 98733 | Nordbak BRUSHABLE CERAMIC | PINTURA EPOXY CON CERAMICA ANTIDESGASTE | 908 gr |
| 209825 | 98732 | Nordbak BRUSHABLE CERAMIC | PINTURA EPOXY CON CERAMICA ANTIDESGASTE | 2.450 Kg |
| 209824 | 98383 | Nordbak PNEU WEAR | EPOXICO ANTIDESGASTE GRANO CHICO | 1.360 kg |
| 209676 | 98382 | Nordbak PNEU WEAR | EPOXICO ANTIDESGASTE GRANO CHICO | 11.350 kg |
| Lubricantes | | | | |
| 466864 | 37230 | SILVER GRADE - BARRA | BARRA - GRASA ANTIENGRANE - HASTA 1000°C | 20 GR |
| 235005 | 76764 | SILVER GRADE | GRASA ANTIENGRANE HASTA 1000°C | 454 gr |
| 135541 | 76759 | SILVER GRADE - Aerosol | GRASA ANTIENGRANE HASTA 1000°C | 368 gr |
| 135543 | 77164 | 771-ANTI SEIZE NICKEL | GRASA ANTIENGRANE NIKEL HASTA 1400°C | 454 gr |
| 466863 | 37229 | C5 A Copper ANTI SEIZE BARRA | BARRA - GRASA ANTIENGRANE DE COBRE - HASTA 800°C | 20 GR |
| 160796 | 51007 | C5 A Copper ANTI SEIZE Brush Top | GRASA QNTIENGRANE COBRE Y GRAFITO HASTA 800°C | 454 gr |
| 209749 | 51168 | FOOD GRADE GREASE ANTI SEIZE | GRASA ANTIENGRANE GRADO ALIMENTICIO H1 | 227.2 gr |

Soluciones Químicas Industriales

| Cod.IDH | Cod. Ant. | Producto | Campo de Aplicación | Envase |
|---------|-----------|----------|---------------------|--------|
|---------|-----------|----------|---------------------|--------|

Respaldo de Corazas

| | | | | |
|--------|-------|------------------|---------------------|---------|
| 209682 | 99695 | BACKING MATERIAL | RESPALDO DE CORAZAS | 18.9 Lt |
| 235639 | 99692 | BACKING MATERIAL | RESPALDO DE CORAZAS | 7.56 Lt |

Reparación de Automóviles

| | | | | |
|--------|-------|--------------------------------|--|-----------|
| 194080 | 21351 | ADHESIVO CONDUCTOR ELECTRICO | ADHESIVO PARA PEGADO DE TERMINAL EN LUNETAS | KIT 1 uso |
| 487865 | | ADHESIVO ESPEJO RETROVISOR | ADHESIVO PARA EL PEGADO DE LA PASTILLA AL PARABRISAS | KIT 1 uso |
| 494355 | 37514 | EPOXY TRANSP. CURADO RAPIDO | ADHESIVO EPOXY TRANSPARENTE DE CURADO RAPIDO | 93 gr |
| 209796 | 81251 | CHAIN LUBRICANT | LUBRICANTES DE CABLES CADENAS Y ENGRANAJES | 340 |
| 718808 | | SILENCIADOR PASTILLAS DE FRENO | ANTICHILLIDO DEL COJUNTO DE FRENOS A DISCO | 19 GR |

Electrónica

| | | | | |
|--------|-------|--------------------|-------------------------------------|--------|
| 232518 | | OUTPUT 315 ** | ADHESION TRANSISTOR AL DISIPADOR | 300 ml |
| 135369 | | 7360 ** | LIMPIADOR | 500 ml |
| 88342 | | CHIPBONDER 3609 ** | ADHESIVO EPOXI PARA COMPONENTES SMD | 10 ml |
| 230125 | | CHIPBONDER 3609 ** | ADHESIVO EPOXI PARA COMPONENTES SMD | 30 ml |
| 135277 | 18893 | SHADOW CURE ** | AEROSOL PARA PLAQUETAS MONTADAS | 340 gr |
| 237074 | | CHIPBONDER 3612 ** | ADHESIVO EPOXI PARA COMPONENTES SMD | 300 ML |
| 662713 | | MULTICORE MP218 ** | PASTA DE SOLDAR | 750 gr |
| 721471 | | MULTICORE LF318 ** | PASTA DE SOLDAR - LIBRE DE PLOMO | 600 gr |
| 135261 | 17723 | CHIPBONDER 348 ** | ADHESIVO EPOXI PARA COMPONENTES SMD | 10 ml |

Formadores de Juntas



Fijación piezas cilíndricas



Sellado de roscas

