

Piezas para Suspensión

CÓDIGO	APLICACIÓN
ALFA ROMEO	
145/146	
1152	Extremo dcho todos 127mm./99 RH 12x1,5"
1153	Extremo izq todos 127mm./99 RH 12x1,5"
1160	Brazo derecho
1161	Brazo izquierdo
155	
1160	Brazo derecho
1161	Brazo izquierdo
CHEVROLET	
400 (63/66)	
1400	Extremo corto izq 100 mm.RM 5/8"x18h.
1401	Extremo largo dcho 265 mm. RM 5/8"x18h.
1404	Brazo Pitman 28 estrías 27 mm.
1405	Rótula superior
1406	Rótula inferior
2011	Manguito de acople 111 mm. RH 5/8"x18h.
400 (67 >>)	
1404	Brazo Pitman
1405	Rótula superior
1406	Rótula inferior
1410	Extremo corto izq 100 mm.RM 11/16"x18h.
1411	Extremo largo dcho 265 mm.RM 11/16"x18h.
2012	Manguito de acople 114mm RM 11/16"x18h.
Chevy	
1422	Rótula superior
1423	Rótula inferior
1424	Brazo Pitman DM 133mm. 28 estr. 27mm.
1425	Brazo libre 133 mm.
1429	Extremo derecho 186 mm. RM 5/8"x18h.
1430	Extremo izquierdo 186 mm. RM 5/8"x18h.
2013	Manguito de acople 146 mm. RH 5/8"x18h.
Pick Up (>> 63)	
1402	Extremo corto izq 100 mm. RM 5/8"x18h.
1407	Brazo Pitman 136 mm.
Pick Up (63 >> 73)	
1407	Brazo Pitman recto 136mm. 28 estrías 27mm.
1409	Falso Brazo Pitman 1963/1970 145 mm.
1416	Extremo largo izq 186 mm.RM 5/8"x18h.
1417	Extremo largo dcho 186 mm.RM 5/8"x18h.
1419	Rótula superior forjada
1420	Rótula superior
1421	Rótula inferior
2014	Manguito de acople 153 mm. RH 5/8"x18h
Pick Up (74)	
1412	Extremo corto dcho 171 mm. RM 11/16"x18h.
1413	Extremo largo izq 222 mm.RM 11/16"x18h.
1414	Brazo Pitman curvo dir. Mec.28 estrías 27mm.
1415	Brazo auxiliar 130 mm.
1419	Rótula superior forjada

CÓDIGO	APLICACIÓN
CHEVROLET (cont.)	
Pick Up (74)	
1420	Rótula superior
1421	Rótula inferior
2015	Manguito de acople 114mm. RM 11/16"x18h.
Pick Up Silverado/ C-10	
1431	Brazo auxiliar 130 mm.
1432	Brazo Pitman curvo 131mm DP 30 estr. 29mm
1440	Rótula superior forjada
1434	Rótula inferior
1435	Brazo auxiliar 130 mm.
1436	Extremo corto 171 mm. RM 11/16x18h
1437	Extremo largo 222 mm. RM 11/16x18h
Pick Up S-10 / Blazer	
1460	Rótula superior
1461	Rótula inferior 4X2
1462	Extremo corto 116 mm. RM 11/16x18h
1463	Extremo largo 216 mm. RM 11/16x18h
1464	Brazo Pitman 131 mm.
1465	Brazo libre 131 mm.
1466	Rótula inferior pick up S10 (4X4)
Pick Up C-20/ D-20/ Silverado (97 >>)	
1450	Rótula superior C/D-20 92>>/ Solvado 92>>
1451	Rótula inferior C/D-20 92>>/ Solvado 92>>
1452	Extremo derecho 160 mm. RM 11/16x18h
1453	Extremo izquierdo 222 mm. RM 11/16x18h
1454	Brazo Pitman 136 mm.
1455	Brazo libre 147 mm.
Pick Up Luv / Isuzu	
1470	Rótula superior 4X2/4X4
1471	Rótula inferior 4X2
1473	Extremo hembra dcho 73 mm.RH 14x1,5"
1474	Extremo hembra izq 73 mm. RH 14x1,5"
1475	Rótula inferior Isuzu Luv 4X4
1476	Barra Luv – Isuzu 4X2
1477	Barra Luv – Isuzu 4x4
Corsa	
1444	Extremo dcho/izq.hembra 73mm. RH 12x1,5"
1446	Extremo derecho/izquierdo 73 mm. RH 14x2"
1447	Extremo dcho/izq. 2000/ 73mm. RH 14x1,5"
1449	Rótula derecha/izquierda 97 73 mm.
Furgoneta Combo	
1444	Extremo dcho/izqhembra 73mm. RH 12x1,5"
1449	Rótula derecha/izquierda 97>>
Astra - Vectra	
1442	Extremo hembra dcho/izq. 73mm.RH 14x1,5"
CHRYSLER	
Valiant I - II - III	
1200	Extremo corto dcho 100mm. RM 9/16"x18h
1201	Extremo corto izq 100mm RM 9/16"x18h
1204	Rótula superior

Piezas para Suspensión

CÓDIGO	APLICACIÓN
CHRYSLER (CONT.)	
Valiant IV	
1200	Extremo corto dcho 100mm. RM 9/16"x18h
1201	Extremo corto izq 100 mm RM 9/16"x18h.
1204	Rótula superior
Dodge Pick Up - D100 - D200	
1209	Extremo derecho 80 mm. RM 11/16"x18h
1210	Extremo izquierdo 80 mm RM 11/16"x18h.
1212	Barra corta 1963/ 345 mm.
Dodge Polara	
1232	Extremo corto dcho 100 mm. RM 9/16"x18h
1233	Extremo corto izq 100 mm. RM 9/16"x18h
1234	Rótula superior
Dodge 1500 1800 / VW 1500 1800	
1239	Brazo Rótula c/accesorios 253 mm.
1240	Brazo Rótula derecha/izquierda 253mm.
1241	Extremo rosca hembra 67mm. RH 1/2"x20h
1242	Extremo rosca macho 100 mm. RM 14x1,5"
1243	Brazo Rótula der./izq.83/ 265 mm.
1244	Extre rosca macho der.83/ 100mm. RM 14x1,5"
Dodge Camión	
1252	Extremo dcho D-400 90 mm.RM 3/4"x16h
1253	Extremo izq D-400 90 mm.RM 3/4"x16h
1254	Extre dcho D-500/DP-600 90mm.RM 3/4"x16h
1255	Extremo izq. D-500/DP-600 90 mm.RM 3/4"x16h
1256	Extremo dcho DP-800 101 mm. RM 1"x16h
1257	Extremo izq DP-800 101 mm. RM 1"x16h
CITROËN	
AX / ZX / C-15	
3013	Extremo derecho AX 111 mm. RM 14x1,5"
3014	Extremo izquierdo AX 111 mm. RM 14x1,5"
3015	Rótula ZX derecha/izq.dir.hidr.
3016	Extremo dcho/izq. ZX 93 mm. RM 14x1,5"
3019	Extremo dcho/izq. C15 93 mm. RM 14x1,5"
Xsara	
1908	Extremo rosca dcha P-505 93mm. RM 14x1,5"
3015	Rótula dcha/izq. Dirección Hidráulica
Xantia	
1914	Rótula superior 38,5 mm. RM 40x1,5"
1931	Extremo derecho 111 mm. RM 14x1,5"
1932	Extremo izquierdo 111 mm. RM 14x1,5"
Berlingo	
1908	Extremo rosca dcha P-505 93mm. RM 14x1,5"
3015	Rótula dcha/izq. Dirección Hidráulica
FIAT	
600 / 600E	
1103	Extremo corto 77 mm. RM 14x1"
1104	Extremo largo 115 mm. RM 14x1"
1105	Barra central 414 mm.
Uno Italiano	
1130	Extremo rosca hembra 123mm. RH 12x1,5"

CÓDIGO	APLICACIÓN
FIAT (cont.)	
1500 / 1600 / 125	
1100	Extremo corto 88 mm. RM 16x1"
1101	Extremo largo 184 mm. RM 16x1"
1500 / 1600 / 125	
1102	Barra central 680 mm.
1108	Extremo Rótula FIAT 1500
1123	Rótula superior forjada
1124	Rótula inferior forjada
2001	Manguito de acople 80 mm. RH 16x1,5"
128	
1113	Brazo Rótula der./izq.235 mm.buje 8 mm.
1114	Extremo rosca hembra 216 mm.RH 14x1"
1115	Brazo rot.der./izq.EUROPA 235mm.buje 10 mm.
1116	Extremo rosca hembra EUROPA 201 mm
128 Super Europa	
1126	Brazo Rótula der./izq.235 mm.buje 10 mm.
1127	Extremo rosca hembra 146mm. RH 12x1,5"
147 - Spazio	
1120	Extremo import Brasil ros.hembra 186mm.
1121	Brazo Rótula Ø 8mm.derecho/izq.208 mm.
1122	Brazo Rótula Ø 10mm.dcho/izq.208 mm.
1145	Extremo rosca hembra 93/ 107,5 mm.
Regatta 85/100	
1131	Extremo 85/100 rosca hembra 114 mm.
1132	Brazo rotula der./izq.235mm.buje 10mm.
Uno / Duna	
1133	Brazo Rótula der./izq.208 mm.buje 10 mm.
1134	Extremo rosca hembra 156mm. RH 12x1,5"
1158	Extremo tensor Brasil /93 80mm. RH 16x1,5"
Uno / Duna (94 >>)	
1133	Brazo Rótula der./izq.208 mm.buje 10 mm.
1135	Extremo rosca hembra 136mm. RH 14x1,5"
Lada 2101 / 2102 / 2105	
1140	Extremo corto 88 mm. RM 16x1"
Fiorino (>> 93)	
1141	Brazo Rótula der./izq.Ø 10mm. 208 mm.
1142	Extremo rosca hembra 186 mm. RH 14x1"
Fiorino (93 >>)	
1143	Brazo Rótula der./izq. 208 mm.
1144	Extremo rosca hembra 136mm. RH 14x1,5"
Falcon (72 >> 76)	
1358	Extr. corto 72/77 109 mm. RM 11/16"x18h
1359	Extr. largo 72/77 210 mm. RM 11/16"x18h
1374	Extremo interior RI 1978/ dir.hidr.244 mm.
2008	Manguito de acople 114mm. RM 11/16"x18h
Falcon (77 >>)	
1315	Rótula inferior 2 agujeros forjada
1316	Rótula sup.forjada (S/alemite) 1980/
1324	Brazo libre 126 mm.
1366	Brazo Pitman dir.mec.27 estr. 26mm.126mm
Vivace	
1145	Extremo rosca hembra 108mm. RH 14x1,5"

Piezas para Suspensión

CÓDIGO	APLICACIÓN
FIAT (cont.)	
Fiorino (93 >>)	
1145	Extremo rosca hembra 108mm. RH 14x1,5"
Palio/Siena >>2000	
1146	Rótula derecha/izquierda Ø 13 mm.
1147	Extremo derecho 145 mm. RH 14x1,5"
1148	Extremo izquierdo 145 mm. RH 14x1,5"
Palio (2001 >> 2002 Strada)	
1147	Extremo derecho 145 mm. RH 14x1,5"
1148	Extremo izquierdo 145 mm. RH 14x1,5"
1149	Rótula derecha/izquierda 2001/ Ø 14 mm.
Palio (2002 >>)	
1147	Extremo derecho 145 mm. RH 14x1,5"
1148	Extremo izquierdo 145 mm. RH 14x1,5"
1150	Rótula derecha/izquierda PALIO 2002 >>
Tipo (todos los mod.) / Brava / Marea	
1152	Extremo dcho todos 127 mm. RH 12x1,5"
1153	Extremo izq todos 127 mm. RH 12x1,5"
Tempra	
1135	Extremo rosca hembra 136mm. RH 14x1,5"
1136	Rótula derecha/izquierda
Ducato	
1156	Rótula perno fino (Ø 17 mm)
1157	Rótula MAXI 96/ (Ø 20 mm.)
1158	Extremo der./izq 96/ 80mm. RH 16x1,5"
1159	Extre der./izq.serv.Pesado 120mm. RH14x1,5"
FORD	
Falcon (63 >> 71)	
1300	Extre corto dcho.63/66 100mm. RM 1/2"x20h
1301	Extre corto izq.63/66 100 mm. RM 1/2"x20h
1302	Extre corto dcho.67/71 100 mm. RM 5/8"x18h
1303	Extremo corto izq.67/71 100 mm. RM 5/8"x18h
1304	Barra central recta 63/67 611mm.
1305	Rótula inferior 4 agujeros forjada 63/77
1314	Rótula superior forjada 63/80 (c/alemite)
1320	Barra central curva 1967/71 611 mm.
2006	Manguito de acople 67/70 148mm RM5/8"x18h
1305	Rótula inferior 4 agujeros forjada
1315	Rótula inferior 2 agujeros forjada
1314	Rótula sup.forjada 1963/80 (c/alemite)
1324	Brazo libre 1972/82 126 mm.
1325	Brazo Pitman 72/77 dir.mec.25 estrías 24 mm.
Mondeo (96 >>)	
1346	Extremo derecho 96/
1347	Extremo izquierdo 96/
Orion / Escort (95 >>)	
1340	Rótula derecha/izquierda
1341	Extremo derecho 75 mm. RH 14x2"
1342	Extremo izquierdo 75 mm. RH 14x2"
Ka	
1381	Rótula derecha/izquierda
1382	Extremo izq/dcho 67 mm. RH 1/2"x20h

CÓDIGO	APLICACIÓN
FORD (cont.)	
Falcon (77 >>)	
1371	Extremo corto 109 mm. . RM 11/16"x18h
1372	Extremo largo 200 mm.. RM 11/16"x18h
1374	Extremo interior RI 78/ dir.hidr.244 mm.
1380	Brazo auxiliar 81/ 126 mm. RM 11/16"x18h
1389	Extremo interior 83/ 198mm. RM 11/16"x18h
2008	Manguito de acople 114mm. RH 11/16"x18h
Sierra	
1385	Brazo Rótula derecho 223 mm.
1386	Brazo Rótula izquierdo 223 mm.
1387	Extre dcho rosca hembra 75mm.RH14x2"
1388	Extremo izq rosca hembra 75mm.RH14x2"
Fairlane	
1314	Rótula sup.forjada 1963/80 (c/alemite)
1321	Extremo corto dcho 109mm. RM 11/16"x18h
1315	Rótula inferior 2 agujeros forjada
1324	Brazo libre 1971/ 126 mm.
1360	Brazo Pitman 68/69 d.hidr.27estrías 26mm.
1369	Extre corto dir. hydr.109mm. RM 11/16"x18h
2008	Mang de acople 71/76 114mm.RH 11/16"x18h
Taurus	
1352	Rótula superior forjada
1353	Rótula inferior forjada
1364	Extre dcho rosca hembra 73mm.RH 14x2"
Escort	
1394	Brazo Rótula derecho 301 mm.
1395	Brazo Rótula izquierdo 301 mm.
1396	Extremo rosca hembra 65mm. RH 1/2"x20h
Fiesta (94 >> 96)	
1398	Rótula superior todos
1399	Extremo dcho/izq 67mm. RH 1/2"x20h
Fiesta (96 >> 2002)	
1377	Extremo derecho 96/ 75 mm. RH 14x2"
1378	Extremo izquierdo 96/ 75 mm. RH 14x2"
1398	Rótula superior todos
Fiesta (2003 >>)	
1361	Rótula derecha/izquierda
1362	Extremo derecho
1363	Extremo izquierdo
F-150 / 1000 (92 >>)	
1332	Extremo corto 140 mm. RM 7/8"x16h
1333	Extremo largo 435 mm. RM 7/8"x16h
1334	Extremo corto de Barra 245mm. RM 1"x16h
1335	Extremo largo de Barra 724mm. RM 1"x16h
2010	Manguito de acople 92/ 142mm.RM 7/8"x16h
F-100 (99 >>)	
1500	Rótula superior
1501	Rótula inferior
1502	Extremo corto 187 mm. RM 7/8"x16h
1503	Extremo largo 410 mm. RM 7/8"x16h
1504	Extremo corto 187 mm. RM 1"x16h
1505	Extremo largo 870 mm. RM 1"x16h

Piezas para Suspensión

CÓDIGO	APLICACIÓN
FORD (cont.)	
Courier	
1383	Rótula derecha/izquierda
1377	Extremo derecho 75 mm. RH 14x2"
1378	Extremo izquierdo 75 mm. RH 14x2"
Focus	
1311	Rótula Ø 16,5/17,5 mm.derecha/izquierda
1312	Extremo derecho 75 mm. RH 14x2"
1313	Extremo izquierdo 75 mm. RH 14x2"
Ranger (98 >>)	
1327	Rótula inferior
1328	Extre hembra dcho./izq. 120mm. RH 14x1,5"
Galaxy	
1337	Rótula derecha 100,5 mm.
1338	Rótula izquierda 100,5 mm.
1339	Extremo der./izq. 73 mm. RH 14x1,5"
Transit	
1345	Extremo derecho/izquierdo 80 mm.
1348	Rótula der./izq. 92/ mangueta de 20 mm.
1349	Extremo der./izq. 100 mm. RH 16x1,5"
Pick Up F-100 (60 >> 65)	
1310	Barra de dirección 345 mm.
1317	Extremo corto der. 80 mm. RM 11/16"x18h
1318	Extremo corto izq. 80 mm. RM 11/16"x18h
Pick Up F-100 Twin -I- Beam - (66 >> 83)	
1307	Extremo corto 145 mm. RM 7/8"x18h
1308	Extremo largo 445 mm. RM 7/8"x18h
1309	Barra central 1024 mm.
2009	Manguito de acople 115 mm. RH 7/8"x18h
Pick Up F-100 Twin -I- Beam - (85 >> 92)	
1391	Barra central 1024 mm.
1392	Extremo corto 368 mm. RM 7/8"x18h
1393	Extremo largo 630 mm. RM 7/8"x18h
1307	Extremo corto 145 mm. RM 7/8"x18h
1308	Extremo largo 445 mm. RM 7/8"x18h
F-150 / 1000 (92 >>)	
1330	Rótula superior 92/
1331	Rótula inferior 92/
F-250/ 2500/ 3500 (75 >>)	
1365	Barra central 1040 mm.
1367	Extremo corto 120 mm. RM 7/8"x18h
1368	Extremo largo 445 mm. RM 7/8"x18h
Camión F-600/ 6000/ 7000	
1350	Extremo dcho.F-600/6000 c/mot.6-305 90mm.
1351	Extremo izq.F-600/6000 c/mot.6-305 90 mm.
1375	Extre dcho.F-6000/7000 c/mot.6-354 101mm.
1376	Extremo izq.F-6000/7000 c/mot.6-354 101mm.
F-350	
1355	Extremo derecho 90 mm. RM 3/4"x16h
1356	Extremo izquierdo 90 mm. RM 3/4"x16h
GENERAL MOTORS	
Opel K-180	
1800	Rótula inferior

CÓDIGO	APLICACIÓN
GENERAL MOTORS (cont.)	
Opel K-180	
1801	Rótula superior
1802	Extremo rosca hembra 73 mm. RH 14x1,5"
Chevette	
1800	Rótula inferior
1801	Rótula superior
1803	Extremo rosca macho 100mm. RM 14x1,5"
IKA	
Estanciera	
500	Extremo derecho 101mm. RM 11/16"x18h
501	Extremo izquierdo 101mm. RM 11/16"x18h
503	Extremo central /66 180mm. RM 11/16"x18h
2016	Manguito de acople 115mm. RH 11/16"x18h
Jeep Ika	
500	Extremo derecho 101 mm. RM 11/16"x18h
501	Extremo izquierdo 101 mm. RM 11/16"x18h
502	Extremo central 180 mm. RM 11/16"x18h
Rambler	
600	Rótula TORINO
2016	Manguito de acople 114mm. RH 11/16"x18h
Gladiator	
705	Rótula superior
2000	Manguito de acople 111mm. RH 11/16"x18h
405	
1911	Rótula derecha/izquierda RM 38x1,5"
Torino	
1000	Extremo corto 115 mm. RM 5/8"x18h
1001	Extremo largo 245 mm. RM 5/8"x18h
1002	Brazo Pitman dir.mec.28 estrías 27 mm.
1005	Rótula (VER 600)
1011	Extre largo dcho.dir.hidr.245mm. RM 5/8"x18h
1012	Extre largo izq.dir.hidr.245mm. RM 5/8"x18h
2000	Manguito acople todos 111mm. RH 5/8"x18h
MERCEDES BENZ	
Sprinter	
1609	Rótula izquierda/derecha
1610	Extremo direc izq./dcho.80mm. RH 16x1,5"
PEUGEOT	
106	
1931	Extremo derecho 111 mm. RM 14x1,5"
1932	Extremo izquierdo 111 mm RM 14x1,5".
205	
1922	Extremo rosca dcha 93 mm. RM 14x1,5"
1920	Brazo rótula derecho
1921	Brazo rótula izquierdo
206	
1931	Extremo derecho 111 mm. RM 14x1,5"
1932	Extremo izquierdo 111 mm RM 14x1,5"
1940	Brazo suspensión derecho
1941	Brazo suspensión izquierdo

Piezas para Suspensión

CÓDIGO	APLICACIÓN
PEUGEOT (cont.)	
306 (>> 99)	
1928	Rótula derecha/izquierda
1929	Extremo dcho/izq 93 mm. RM 14x1,5"
1933	Rótula dirección hidráulica
306 (99 >>)	
1929	Extremo dcho/izq 93 mm. RM 14x1,5"
1934	Rótula derecha izquierda Ø 18 mm. 99/
307	
1931	Extremo derecho 111 mm. RM 14x1,5"
1932	Extremo izquierdo 111 mm. RM 14x1,5"
405	
1912	Extremo derecho 237 mm. RM 14x1,5"
1913	Extremo izquierdo 237 mm. RM 14x1,5"
1914	Rótula 95/ RM 40x1,5"
406	
1914	Rótula superior RM 40x1,5"
T5B/ 504/ 505/ 404	
1900	Extremo izquierdo (roscado) 504 255 mm.
1901	Extremo izq (roscado) 404/T5B 275 mm.
1902	Extremo dcho (Bieleta) 404/504/T5B 300mm.
1906	Juego repar. Extremo 404/504/T5B
1907	Juego reparación Rótula 404/504/T5B
1908	Extremo rosca dcho 505 93mm. RM 14x1,5"
1909	Rótula dcho./izq. 505 38,5 mm. RM 14x1,5"
1910	Juego reparación Rótula 505
605	
1925	Rótula derecha/izquierda RM 40x1,5"
1926	Extremo derecho 111 mm. RM 14x1,5"
1927	Extremo izquierdo 111 mm. RM 14x1,5"
Partner	
1908	Extremo rosca derecha 93mm. RM 14x1,5"
1936	Rótula Ø 16 mm. Dir. Mecánica 2000/
1937	Rótula Ø 18 mm. Dir. Hidráulica 2000/
Boxer	
1917	Rótula derecha/izquierda 1,8
1918	Extremo dcho/izq 80mm. RH 16x1,5"
1159	Extremo dcho pesado 120mm. RH 16x1,5"
RASTROJERO	
Rastrojero	
1700	Extremo P-63 derecho 100mm. RM 18x1,5"
1701	Extremo P-63 izquierdo 100mm. RM 18x1,5"
RENAULT	
4L	
902	Extremo izquierdo 60/66 224 mm.
903	Extremo derecho 60/66 224 mm.
906	Rótula superior 67/70
907	Rótula superior 60/66
4	
906	Rótula superior
914	Extremo derecho 224 mm.

CÓDIGO	APLICACIÓN
RENAULT (cont.)	
4	
915	Extremo izquierdo 224 mm.
S-4 / R-6	
918	Rótula inferior derecha
919	Rótula inferior izquierda
920	Rótula superior
921	Extremo derecho 224 mm.
922	Extremo izquierdo 224 mm.
925	Acople cremallera c/silentblock 47mm. RM12x1"
R-9 / R-11	
939	Rótula derecha/izquierda Ø 12 mm.
940	Extremo rosca macho 100mm. RM 14x1,5"
R- 12	
927	Rótula superior
928	Rótula inferior
931	Extremo izquierdo 236 mm.
Kangoo (96 >> 2000)	
941	Rótula derecha/izquierda Ø 10 mm.
956	Extremo hembra der. 130mm. RM 14x1,5"
957	Extremo hembra izq. 130mm. RM 14x1,5"
Kangoo (2000 >>)	
941	Rótula derecha/izquierda Ø 10 mm.
958	Extremo derecho 91 mm. RH 14x1,5"
959	Extremo izquierdo 91 mm. RH 14x1,5"
R- 12	
932	Extremo derecho 236 mm.
933	acople cremallera c/silentblock 58mm. RM 12x1"
R- 18 / Fuego	
934	Rótula superior
935	Rótula inferior
936	Extremo rosca macho 100mm. RM 14x1,5"
R- 19	
941	Rótula derecha/izquierda agujero 10 mm.
942	Extremo derecho 111 mm. RM 14x1,5"
943	Extremo izquierdo 111 mm. RM 14x1,5"
R- 21	
960	Rótula derecha/izquierda
961	Extremo dcho/izq 109 mm. RM 14x1,5"
Trafic	
937	Extremo dcho/izq 100 mm. RM 14x1,5"
938	Rótula derecha/izquierda
Clio (>>96)	
945	Rótula derecha/izquierda agujero 10 mm.
946	Extremo derecho 131 mm. RM 14x1,5"
947	Extremo izquierdo 131 mm. RM 14x1,5"
Clio (96 >> 98)	
945	Rótula derecha/izquierda agujero 10 mm.
956	Extremo hembra der. 130 mm. RM 14x1,5"
957	Extremo hembra izq. 130 mm. RM 14x1,5"
Clio II	
941	Rótula derecha/izquierda Ø 10 mm.
958	Extremo derecho 91 mm. RH 14x1,5"

Piezas para Suspensión

CÓDIGO	APLICACIÓN
--------	------------

RENAULT (cont.)

Clio II (cont.)	
959	Extremo izquierdo 91 mm. RH 14x1,5"
Twingo (>> 2000)	
941	Rótula derecha/izquierda Ø 10 mm.
956	Extremo hembra der. 130mm. RM 14x1,5"
957	Extremo hembra izq. 130mm. RM 14x1,5"
Twingo (2000 >>)	
941	Rótula derecha/izquierda Ø 10 mm.
958	Extremo derecho 91 mm. RH 14x1,5"
959	Extremo izquierdo 91 mm. RH 14x1,5"
Express	
941	Rótula derecha/izquierda Ø 10 mm.
952	Extremo inferior dcho/izq. 100mm. RM 14x1,5
Megane / Scenic	
941	Rótula derecha/izquierda Ø 10 mm.
956	Extremo hembra der. 130 mm. RM 14x1,5"
957	Extremo hembra izq. 130 mm. RM 14x1,5"

SEAT

Cordoba / Ibiza / Toledo	
1265	Rótula '92 Ø 19 mm.
1266	Extremo derecho '92 80 mm.
1267	Extremo izquierdo '92 80 mm.
Inca	
1263	Extremo derecho 75 mm. RH 14x1,5"
1264	Extremo izquierdo 75 mm. RH 14x1,5"
1269	Rótula '96 Ø 19 mm.

TOYOTA

Pick Up Hilux 2000 (81 >> 87)	
3000	Rótula superior
3001	Rótula inferior
3002	Extremo derecho largo 185mm. RM 17x1,5"
3003	Extremo izquierdo corto 2WD/pick up 4X2
3008	Barra Central
Hilux 2000 (97>>)	
3005	Rótula superior HILUX 4X2 97/
3006	Rótula inferior HILUX 4X2 97/
3007	Extremo largo pick up 4X2
3003	Extremo izquierdo corto 2WD/pick up 4X2
3008	Barra Central

VOLKSWAGEN

Gacel	
1246	Rótula inferior Derecha
1247	Rótula inferior izquierda
1258	Extre de direc. interior 100mm. RM 14x1,5"
Gacel / Gol / Senda (93 >>)	
1248	Rótula inferior derecha
1249	Rótula inferior izquierda
1250	Extremo corto 100 mm. RM 14x1,5"

CÓDIGO	APLICACIÓN
--------	------------

VOLKSWAGEN (cont.)

Golf	
1261	Extremo derecho (2001 >>)
1262	Extremo izquierdo (2001 >>)
1265	Rótula '92 Ø 19 mm.
1266	Extremo derecho '92 75 mm. RH 14x1,5"
1267	Extremo izquierdo '92 75 mm. RH 14x1,5"
Polo / Pick Up Caddy	
1261	Extremo derecho (2001 >>)
1262	Extremo izquierdo (2001 >>)
1263	Extremo derecho 75 mm. RH 14x1,5"
1264	Extremo izquierdo 75 mm. RH 14x1,5"
1269	Rótula '96 Ø 19 mm.
Carat / Quantum	
1337	Rótula derecha
1338	Rótula izquierda
1339	Extremo 78 mm. RH 14x1,5"
Gol (>> 97)	
1273	Rótula derecha/izq.dir.ec.mec.Ø 15 mm.
1274	Extremo macho dir.mec.100mm. RM 14x1,5"
1275	Rótula derecha direc.hidráulica Ø 15 mm.
1276	Rótula izquierda dir.hidráulica Ø 15 mm.
1277	Extremo hembra dir.hidr.59mm.RH 14x1,5"
Gol (Jul. 97 >>)	
1280	Rótula derecha/izq.dir.mec.Ø 17 mm.
1281	Rótula derecha direc.hidr.Ø 17 mm.
1282	Rótula izquierda dir.hidr.Ø 17 mm.
Senda / Saveiro	
1246	Rótula inferior derecha
1247	Rótula inferior izquierda
1258	Extremo dcho/izq 100 mm. RM 14x1,5"
Pointer	
1270	Rótula derecha/izquierda
1271	Extremo derecho 75 mm. RH 14x2"
1272	Extremo izquierdo 75 mm. RH 14x2".

